

[トップページ](#)

[個人のお客様](#)

[三菱 エコキュート](#)

[機能情報](#)

MyMU

三菱 エコキュート

販売店様 / 工事店様向け技術情報

トップ	製品 ライン アップ	機能 情報	はじ めて のエ コキ ュート	ご愛 用中 のお 客さ ま	サポ ート・ お問 い合 わせ	ご 購 入 製 品 の 登 録
-----	------------------	----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

MyMU

スマホアプリで三菱 エコキュートを遠隔操作・設定

Pシリーズ


Sシリーズ

Vシリーズ

* コンパクト エコキュート、エコキュート ライトを除く。

* スマホ連携は、無線LANアダプター搭載リモコンセットおよび関連機器のご購入・専門業者による工事、インターネット接続・専用アプリおよびお客様による設定が必要です。

スマホ操作でおふろを リモートコントロー ル。 いろいろなシーンで快 適な日々を。



*イメージ図

エコキュートを無線LANアダプター搭載リモコンを経由してネットワークに接続することで、スマホアプリからさまざまな操作や設定が可能になります。

三菱電機家電統合 アプリ MyMU



MyMUアプリは、
三菱 エコキュート



を含む三菱電機の
対応機器とお客様
のモバイル機器と
をネットワーク接
続し、複数の機器
をひとつのアプリ
で操作したり、機
器の状態を確認で
きるアプリです。

お天気リンクEZ

（太陽光発電との
連携機能）、[あつ
たかリンク](#)（エコ
キュートと浴室暖
房機や脱衣室暖房
機との連携機能）
をご利用される方
や、これからエコ
キュート用スマホ
アプリを導入され
る方は、MyMUア
プリをご使用くだ
さい。

MyMU
アプリ
詳しく
はこちら

MyMU
アプリ
「給湯
機操
作」の
取扱説
明書

遠隔操作

シーン1 外出先から

お湯はり



今日は帰った
らすぐにお風
呂の気分。

シーン2 リビングから

NEW 追いだき

NEW わき上げ休止^{※1} 本日のみ 繰り返す



入浴前にリビ
ングから追い
だき。

シーン3 旅行先から


NEW わき上げ停止^{※2} 日数設定



旅行先で気づ
いたときも安
心。

凍結予防通 知

お知らせ画面



外出先でも、
スマホから湯
はり操作。

家族みんなが
上がったら本
日のみわき上
げ休止でムダ
削減も。

長期不在時で
も、不要なわ
き上げを停
止。

* 画面はイメー
ジです。仕様
変更などによ
り、実際とは
異なる場合が
あります。

※1：「わき上げ
休止」は
「わき上げ
時間帯」ま
でのわき上
げを行わな
い機能で
す。

※2：「わき上げ
停止」は操
作してから
解除するま
でわき上
げを行わな
い機能です。
日数設定で
は、わき上
げを行わな
い日数を選
択できま
す。

操作画面例




* 画面はイメージです。実際のアプリ画面とは異

スマホで見える化

さらに スマホで

見える化

昨日・今日の分と、
過去2週間使った湯量を
チェックできます。



使える機能一覧

*機種によってお使いいただける機能が異なります。

遠隔操作機能

ふろ自動

NEW 追いだき※3

キラリユ入浴

満タンわき増し

わき上げ停止

NEW 本日のみわき上げ休止※3

設定機能

NEW わき上げ停止日数設定※3**NEW** 本日のみわき上げ休止※3
(繰り返し設定)

お天気リンクEZ

あったかリンク

確認機能

おふろ設定湯量

おふろ設定温度

給湯設定温度

使用可能湯量(お湯の量)

シャワー使用可能湯量

使用湯量(今日・昨日/過去2週間)

その他


凍結予防通知

※3 : 25年度モデルのみ利用可能な機能です。(SRT-B306DM/SRT-W306D-2はご利用いただけません。)

太陽光発電システム連携



太陽光発電システム連携の「お天気リンクEZ」の設定は、アプリから行います。お天気リンクEZの詳細は[こちら](#)をご参照ください。



設定画面例


ご自宅の郵便番号、昼間消費電力量、太陽光発電定格容量などを
を入力するだけのかんたん設定です。



* 画面はイメージです。実際のアプリ画面とは異なります。

エコキュートの操作・設定 は、スマホでスマートに。

無線LANアダプター搭載リモコンを経由してネットワークに接続することで、エコキュートをスマホアプリからさまざまな操作や設定が可能になります。



MyMUをご使用前に必ずご準備ください。

- スマートフォン：Android™ / iOS ※対応するOSのバージョンは、MyMUのホームページをご確認ください。
- 常時接続のブロードバンド回線：FTTH（光ファイバー）/ADSL/CATV（ケーブルTV）など。
ルーター：WPS（Wi-Fi Protected Setup™）対応のルーター。

接続確認済みルーター一覧はこちら

※WPS機能による無線LANアダプターとの無線接続（ペアリング）が必要です。WPS2.0に対応したルーターをご用意ください。

さい。

※無線LANのセキュリティーにおいて、WEPには対応していません。「WPA2™-PSK (AES)」を使用してください。

※モバイルルーターではご利用いただけません。

○ アプリのご使用には、アカウント登録が必要です。

- * 「Android™」、「Google PlayおよびGoogle Playロゴ」はGoogle LLCの商標です。
- * 「IOS®」は、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.およびその関連会社の商標です。「iOS」は、Apple Inc.のOS名称であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。
「AppleおよびAppleロゴ」は、Apple Inc.の商標です。「App Store」は、Apple Inc.のサービスマークです。
- * 「Wi-Fi™」「Wi-Fi Protected Setup™」「WPA2™」はWi-Fi Allianceの商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

三菱 エコキュート

製品ラインアップ

Pシリーズ省スペース

一般地
向け

コンパクト エコキュート / エコキュート
ライト

Sシリーズ

一般地
向け

薄型タイプ Sシリーズ

寒冷地
向け

Vシリーズ

一般地
向け

寒冷地
向け

機能情報

こだわりの先進仕様

給湯スタイル

ホットあわー
キラリユキープPLUS

バブルおそうじ

おそうじ湯は
リンク

ホトリター
ん

ハイパワー給
湯

スマートリモ
コン

安心設計

電力自由化対
応

省エネ制御

あったかリン
ク

MyMU

はじめて
のエコキ
ュート

ご愛用中
のお客さ
ま

販売店様 /
工事店様
向け技術
情報

太陽光発電シ
ステムとかん
たんに連携

ソーシャルメディア公式アカウント
一覧

個人情報
保護

利用規
約

総合サイトマ
ップ

© Mitsubishi Electric
Corporation