

#### トップページ 個人のお客様 三菱 エコキュート 機能情報

給湯スタイル

#### 三菱 エコキュート

販売店様 / 工事店様向け技術情報



ご家庭のバスライフに合わせてさまざまな 給湯スタイルをラインアップ。






給湯専用

自動風呂給湯

# 湯はりから保温・たし湯まですべて自動。お湯が冷めた ら、ワンタッチで追いだきも!



人気のフルオートに、〈マイルド〉&〈急速〉の追いだき機能を プラス。もういたれりつくせりの便利さです。



※1:ホットあわー搭載機種では「あつく」ではなく、「ホットあわー」になります。

お年寄りにもお子さまにもやさしく。

1 マイルド追いだき

すばやくあたため直したい ときに便利。

2 急速追いだき

\*コンパクト エコキュートを除く

一定のはやさで追いだきをするため、入浴しながら温度を上げたい時など、やさしいあたため方に。お年寄りやお子さまのための思いやりモードです。



最大能力でいっきに設定湯温 まであたためます。時間がな くてすぐ入浴したいときに大 助かり!


前日の残り湯や水からのわかし直しは、効率が低下し消費電力が増える場合があります。水温が低い場合は、再度湯はりをした方が効率的です。

\*コンパクト エコキュートはフルオート追いだきになります。



お湯はり自動で、追いだきや高温さし湯などもOK。

#### \* 対応形名: SRT-S186D、SK186D



### ぐんと身近な自動タイプ



湯はりだけ自動にしたい…。そんなご家族のためのリーズナブ ルオート。入浴中の湯温・湯量調節等もかんたんです。



## 高温差し湯

## たし湯

お湯がぬるくなったら「あつ く」ボタンを押すだけ。高温 さし湯で約2℃湯温を上げます ※。 お湯が少なくなったら「たっぷり」ボタンを押すだけ。設 定した温度のお湯を約20Lたし 湯します。

\*湯はりをするときに設定した温度・ 湯量を約2℃上げるために必要な量 の熱いお湯が入ります(最大で約 60L、自動で停止)。

# 給湯専用タイプ

### シンプルに落とし込み

# 給湯専用

湯はりは、蛇口から浴槽へお湯を落とし込むタイプ。おトクな エコキュートライフを満喫できます



■給湯温度設定範囲 水/35℃~48℃(1℃刻み)/50℃/60℃

# 三菱 エコキュート

#### 製品ラインアップ

ズ

#### Pシリーズ省スペース

一般地 向け

コンパクト エコキュ ート / エコキュート ライト

薄型タイプ Sシリー

Sシリーズ

一般地 向け

寒冷地 向け

#### Vシリーズ

一般地 向け 寒冷地 向け

#### 機能情報

こだわりの先 進仕様

給湯スタイル

ホットあわー

キラリユキー プPLUS

バブルおそう

おそうじ湯は リンク

ホットりたー ん

ハイパワー給 湯

スマートリモ コン

安心設計

電力自由化対

応

省エネ制御

はじめて のエコキ ュート

ご愛用中 のお客さ ま

販売店様 / 工事店様 向け技術 情報

あったかリン

MyMU

太陽光発電シ ステムとかん たんに連携

ソーシャルメディア公式アカウント

個人情報

利用規 総合サイトマ © Mitsubishi Electric 的 ップ Corporation Corporation