

[トップページ](#) [個人のお客様](#) [三菱 エコキュート](#) [機能情報](#) [給湯スタイル](#)

三菱 エコキュート

販売店様 / 工事店様向け技術情報

トップ	製品ラインアップ	機能情報	はじめてのエコキュート	ご愛用中のお客様	サポート・お問い合わせ	ご購入製品の登録
-----	----------	------	-------------	----------	-------------	----------

給湯スタイル




ご家庭のバスライフに合わせてさまざまな給湯スタイルをラインアップ。

自動風呂給湯

湯はりから保温・たし湯まですべて自動。お湯が冷めたら、ワンタッチで追いだきも！



人気のフルオートに、〈マイルド〉 & 〈急速〉の追いだき機能をプラス。もういたれりつくせりの便利さです。



※ホットあわー搭載機種では「あつく」ではなく、「ホットあわー」になります。

お年寄りにもお子さまにもやさしく。

1 マイルド追いだき

一定のやささで追いだきをするため、入浴しながら温度を上げたい時など、やさしいあたたため方に。お年寄りやお子さまのための思いやりモードです。

すばやくあたため直したいときに便利。

2 急速追いだき

※コンパクト エコキュートを除く



最大能力でいっきに設定湯温まであたためます。時間がなくてすぐ入浴したいときに大助かり！


前日の残り湯や水からのわかし直しは、効率が低下し消費電力が増える場合があります。水温が低い場合は、再度湯はりをした方が効率的です。

*コンパクト エコキュートはフルオート追いだきになります。

フルオート 追いだき

お湯はり自動で、追いだきや高温さし湯などもOK。

*対応形名：SRT-S184、S184D、SK184、SK184D



ぐんと身近な自動タイプ

エコオート

湯はりだけ自動にしたい…。そんなご家族のためのリーズナブルオート。入浴中の湯温・湯量調節等もかんたんです。



高温差し湯

お湯がぬるくなったら「あつく」ボタンを押すだけ。高温さし湯で約2℃湯温を上げます※。

※湯はりをするとき設定した温度・湯量を約2℃上げるために必要な量の熱いお湯が入ります（最大で約60L、自動で停止）。

たし湯

お湯が少なくなったら「たっぷり」ボタンを押すだけ。設定した温度のお湯を約20Lたし湯します。

給湯専用タイプ

シンプルに落とし込み

給湯専用

湯はりは、蛇口から浴槽へお湯を落とし込むタイプ。おトクなエコキュートライフを満喫できます

す



蛇口を
開いて湯はり開始



湯はり中



蛇口を
閉じて湯はり完了

■ 給湯温度設定範囲
 水 / 35℃～48℃（1℃刻み） / 50℃ / 60℃

三菱 エコキュート

製品ラインアップ

Pシリーズ

省スペース

- 一般地向け
- 寒冷地向け

エコキュート ライト / コンパクト エコキュート

Sシリーズ

- 一般地向け
- 寒冷地向け

薄型タイプ Sシリーズ
薄型タイプ Aシリーズ

EXシリーズ

- 一般地向け

Aシリーズ

- 一般地向け
- 寒冷地向け

機能情報

こだわりの先進仕様

給湯スタイル

ホットあわー

キラリユキーブ

バブルおそうじ

ホトリたーん

ハイパワー給湯

スマートリモコン

安心設計

電力自由化対応

省エネ制御

あったかリンク

MyMU / DIAHOT

REMOTE

太陽光発電システム

とかんたんに連携

太陽光発電システム

とかしこく連携

はじめてのエコ
キュート

ご愛用中のお客
さま

販売店様 / 工事
店様向け技術情
報

[ソーシャルメディア公式アカウント一覧](#)

[個人情報保護](#) | [利用規約](#) | [総合サイトマップ](#)

© Mitsubishi Electric Corporation