

BRIGHTS[ブライツ]オート 24号 FH-E2421SAシリーズ



希望小売価格 **401,390** 円～ (税抜：364,900 円～)

基本機能

Q機能

水量サーボ

[さらに詳しく見る](#)



特長

機能・仕様


ラインアップ

BRIGHTS「ブライツ」の魅力が詰まったスペシャルページです。



オートタイプ


スイッチ“ポン”で設定湯量と温度の湯はりから保温（おいだき）まで自動で行ないます。



優れた熱効率で、省エネ&エコを実現します。

排熱の有効利用で熱効率がアップし、省エネルギーを実現しました。従来と同じだけお湯を使ってもガス使用量が減り、ガス代を節約できます。

年間ランニングコスト比較



※LPガス料金単価:4.9円/MJ(日本ガス石油機器工学会まとめ。石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m³)データの単純平均より)年間必要量146m³/年(小売事業者省エネ表示制度による年間ガス消費量算出式による。一世帯3人家族を基準、給水温度は年平均15°C、給湯温度40°Cとする。LP発熱量を24,000kcal/m³とする)。

エコジョーズを使うことでガス使用量が減り、地球温暖化の一因となる二酸化炭素（CO2）も約12%減らせます。毎日お湯を使うたびにエコライフをしていることになるのです。


年間使用エネルギー比較



※年間の目安使用量は小売事業者省エネ表示制度による年間ガス消費量計算式を使用し、年間のガス使用量を331m³/年、都市ガスの平均発熱量を41,8605MJ/m³とする。


もっと安心の5年保証

所有者登録をお申込みいただいた場合、通常2年のメーカー保証期間が5年になります。




配管クリーン機能

自動運転終了後においだし用配管をあたらしいお湯で洗い流します。



自動湯はり時間の短縮(入水温度20°C/設定40°C180Lお湯はり)



ブライツシリーズは、最大湯量の上限がアップされ、自動湯はりが、スピードアップしました。入浴待ち時間が短くなり、一刻も早く入浴したいタイミングに対応します。スピードお湯はり最大30ℓ/分

スピードお湯はり 最大30ℓ/分*


お湯はりの待ち時間

約12分^{※1} ▶ 約9.5分^{※2}へ

※1 FH-E248AWLで入水温度20°C・出湯温度40°Cの場合、180Lお湯はりでの所要時間(パロマ調べ)

※2 FH-E2422SAWLで入水温度20°C・出湯温度40°Cの場合、180Lお湯はりでの所要時間(パロマ調べ)

※ 配管条件(配管長・配管径・配管経路)、給水圧、出湯量などにより異なる場合があります。



保温運転の燃焼モードのカスタマイズ

保温運転を目的にあわせて自分の好みに、保温時間をカスタマイズすることができます。



保温カスタマイズ ※リモコン250シリーズには対応していません。

さらに湯温を安定させたい ▶ 「しっかりモード」
ガス代・電気代を節約したい ▶ 「ゆったりモード」



パロマ独自の"面"センサーによる、壁面火災防止装置


火災の原因にもなりうる機器本体の異常過熱を、従来機器のような"点"センサーではなく、本体全面をカバーする"面"センサーでキャッチ。より早く、確実に機器の状態をキャッチすることで、事故を防ぎます。



従来の過熱防止装置



壁面火災防止装置



面センサー

壁面火災防止装置
(樹脂シート)

グッドデザイン賞を受賞



**GOOD
DESIGN**

東京都環境局「グレードAA」認定機器

東京都が行っている低NOx【50ppm以下】・低CO2【熱効率95%以上】小規模燃焼機器認定制度の認定を受けています。認定機器はエネルギー効率が高いため、導入後の燃料費が削減できることに加え、導入する際に税の減免等が受けられる場合もあります。

低NOx・低CO2小規模燃焼機器認定制度について(東京都環境局HP)

オプション品

ページ：3 / 3



Felimo Pure[フェリ
モピュア] MC-
226VS



ボイスリモコン MC-
250V



ボイスリモコン
FC-250V



スタンダード MC-
250



スタンダード FC-
250

[キッチン](#)

[給湯器・熱源機](#)

[温水暖房・床暖](#)

[業務用機器](#)

[カタログ](#)

[販売店検索](#)

[ガスでおいしい楽ラクレシピ](#)

[よくあるご質問](#)

[お問い合わせ](#)

[修理のご依頼](#)

[所有者登録](#)

[部品のご購入「パロマプラス」](#)

[パロマ学校のご案内](#)

[「パロマほっとなび」のご案内](#)

[製品情報データダウンロード](#)

[工事協力店のお申し込み](#)

[調達情報](#)

企業情報

[トップメッセージ](#)

[会社概要](#)

[ネットワーク](#)

[ニュース](#)

[パロマの取り組み](#)

採用情報

Global

商品に関する大切なお知らせ

[重要なお知らせ（半密閉式ガス瞬間湯沸器の点検・回収）](#)

[点検・回収に関するお知らせ](#)

[ご注意いただきたい大切なお知らせ](#)

[製品を安全に正しくお使いいただくために](#)

[Notices Regarding Products](#)

[あんしん点検のお知らせ](#)

[個人情報の取り扱い](#)

[サイトのご利用にあたって](#)

[サイトマップ](#)

Paloma

Copyright (c) Paloma Co., LTD. All rights reserved.

