

Lisse

リッセ



キッチンを自分らしく彩る。シンプル&スマートなガスコンロ。

Wワイド火カバーナー



ワイド火力をダブルで搭載。強火 (3,610kcal/h) の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用できます。

130℃~220℃の幅広い温度調節機能



調理温度の目安

| ハンバーグ:140℃ | からあげ:160℃ | お好み焼き:180℃ | ポークソテー:200℃ |

左右両バーナーに温度調節機能を搭載。食材に応じてお好みの温度に設定すれば、火加減を自動調節。

炊飯機能



小バーナーでご飯が自動で炊けます。
コンロタイマー



コンロを、お好みの設定時間で自動消火。「ゆですぎ」「煮すぎ」を防ぎます。トロ火でじっくり調理する煮込み料理、パスタやレトルト食品にも重宝します。

エコ連動機能



レンジフード連動に加えて消費電力を約29%^{※1}を抑えるエコ連動機能^{※2}

※1 4人家族の1週間のメニューを調理した場合（リンナイ（株）調べ）

※2 エコ連動機能はレンジフードの連動信号がNECフォーマットのみ対応です。

揺れピタ



震度4以上の揺れを感知すると自動消火します。

キッチン

- ▶ ビルトインガスコンロ
- ▶ ガステーブル
- ▶ 食器洗い乾燥機
- ▶ オープン
- ▶ レンジフード
- ▶ システムアップ
- ▶ ガス炊飯器
- ▶ ガス瞬間湯沸器

バス

- ▶ 浴室テレビ
- ▶ 浴室暖房乾燥機
- ▶ マイクロバブル

給湯器

- ▶ ハイブリッド給湯・暖房システム
- ▶ ガス給湯器
- ▶ リモコン

リビング

- ▶ ガスファンヒーター
- ▶ ガス赤外線ストーブ
- ▶ ガスFH暖房機
- ▶ 床暖房
- ▶ 温水ルームヒーター
- ▶ ガス暖炉
- ▶ パネルヒーター

トイレ・洗面・脱衣室

- ▶ ガス衣類乾燥機
- ▶ 脱衣室暖房機
- ▶ パネルヒーター
- ▶ タオルウォーマー

▶ プロ用品

- ▶ 業務用給湯器

▶ ご利用に際して ▶ プライバシーポリシー ▶ サイトマップ

(C) 2007-2023 Rinnai Corporation. All Rights Reserved.