

トップページ 個人のお客様 三菱 エコキュート 機能情報 MyMU

三菱 エコキュート

販売店様 / 工事店様向け技術情報

トップ	製品ライン アップ	機能情報	はじめての エコキュー ト	ご愛用中のお客さま	サポート・ お問い合わ せ	ご購入 製品の 登録	
-----	--------------	------	---------------------	-----------	---------------------	------------------	--

MyMU

スマホアプリで三菱 エコキュートを遠隔操作・設定

Pシリーズ Sシリーズ EXシリーズ Aシリーズ^{※1}

※1: コンパクト エコキュート、エコキュート ライトを除く。

*スマホ連携は、無線LANアダプター付リモコンセットおよび関連機器のご購入・専門業者による工事、インターネット接続・専用アプリおよびお客様による設定が必要です。

エコキュートの操作・設定は、スマホでスマートに。

エコキュートを無線LANアダプター付リモコンを経由してネットワークに接続することで、スマホアプリからさまざまな操作や設定が可能になります。



*イメージ図

三菱電機家電統合アプリ MyMU



MyMUアプリは、三菱 エコキュートを含む三菱電機の対応機器とお客様のモバイル機器とをネットワーク接続し、複数の機器をひとつのアプリで操作したり、機器の状態を確認できるアプリです。



あったかリンク(エコキュートと浴室暖房機や脱衣室暖房機との連携機能)をご利用される方や、これからエコキュート用スマホアプリを導入される方は、MyMUアプリをご使用ください。

既に三菱 エコキュート専用アプリ 「DIAHOT REMOTE」をご使用中の 方は、便利なMyMUアプリへ切り替え ください。

*三菱電機家電統合アプリ「MyMU」をご利用 の場合は、三菱 エコキュート専用アプリ 「DIAHOT REMOTE」は必ず削除してくだ さい。

> MyMUアプリ 詳しくは こちら

MyMUアプリ「給湯機操作」の取扱説明書

遠隔操作

外出先やリビングから、スマホで三菱 エコキュートを遠隔操作確認。

外出先から湯はり操作して、 帰ったらすぐにお風呂

旅行先から、わき上げ停止操作






NEW 外出先から「キラリユ入浴」^{※2}操作 も可能に。


- *ふろ自動をするときは、浴槽の栓が閉まっていることを確認してください。浴室やその周辺にいる人の 状態などを事前に十分に確認してから操作してくだ さい。
- ※2:キラリユキープPLUS搭載機種のみ。

使用湯量を確認


NEW 凍結予防通知

使用湯量画面






お知らせ画面



*画面はイメージです。仕様変更などにより、実際とは異なる場合があります。

操作画面例




*画面はイメージです。実際のアプリ画面とは異なります。

太陽光発電システム連携

お天気リンク

太陽光発電システム連携の「お天気リンクEZ」の設定は、アプリから行います。お天気リンク EZの詳細はこちらをご参照ください。



設定画面例

ご自宅の郵便番号、昼間消費電力量、太陽光発電定格容量などを入力するだけのかんたん設定です。



*画面はイメージです。実際のアプリ画面とは異なります。

MyMUをご使用の前に必ずご準備ください。

- スマートフォン: Android™ / iOS ※対応するOSのバージョンは、MyMUのホームページをご確認ください。
- 常時接続のブロードバンド回線: FTTH(光ファイバー)/ADSL/CATV(ケーブルTV)など。

外部接続機器(お客様のルーター): WPS(Wi-Fi Protected SetupTM)対応

- のルーター。 接続確認済みルーター一覧はこちら
 - ※WPS機能による無線LANアダプターとの無線接続(ペアリング)が必要です。WPS2.0に対応したルーターをご用意ください。
 - ※無線LANのセキュリティーにおいて、WEPには対応していません。「WPA2-PSK (AES)」を使用してください。
 - ※モバイルルーターではご利用いただけません。
- 無線LANアダプター付リモコンセット
 - ※SRT-W305DM (-BS) のみ、インターホンタイプリモコンセット「RMCB-D5SE」と無線アダ プター「GT-RA2」が必要です。
- アプリのご使用には、アカウント登録が必要です。
- *「Android™」、「Google PlayおよびGoogle Playロゴ」はGoogle LLCの商標です。
- *「IOS®」は、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.およびその関連会社の商標です。「iOS」は、Apple Inc.のOS名称であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。「AppleおよびAppleロゴ」は、Apple Inc.の商標です。「App Store」は、Apple Inc.のサービスマークです。
- *「Wi-Fi®」「Wi-Fi Protected SetupTM」「WPA2™」はWi-Fi Allianceの商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

三菱 エコキュート

機能情報

製品ラインアップ

Pシリーズ 省スペース

一般地向け 寒冷地向け エコキュート ライト / コンパク ト エコキュート

薄型タイプ Sシリーズ

薄型タイプ Aシリーズ

Sシリーズ

一般地向け 寒冷地向け

EXシリーズ

一般地向け

Aシリーズ

一般地向け 寒冷地向け

_

こだわりの先進仕様 給湯スタイル ホットあわー キラリユキープPLUS バブルおそうじ おそうじ湯はリンク ホットりたーん ハイパワー給湯 スマートリモコン 安心設計 電力自由化対応 省エネ制御

あったかリンク

太陽光発電システム とかんたんに連携

MyMU

はじめてのエコ キュート

ご愛用中のお客さま

販売店様 / 工事 店様向け技術情 報

ソーシャルメディア公式アカウント一覧

個人情報保護 | 利用規約 | 総合サイトマップ

© Mitsubishi Electric Corporation