

商品安全に関する  
 大切なお知らせ  
 商品に関する大切なお知らせ  
 製品を安全に正しくお使いいただくために  
 あんしん点検のお知らせ  
 取り付け設置業者の皆さまへ

ホーム > 製品情報 > 給湯器・熱源機 > ガスふろ給湯器 > BRIGHTS[ブライツ]オート 24号 FH-E2421SAシリーズ



## BRIGHTS[ブライツ]オート 24号 FH-E2421SAシリーズ

希望小売価格 **441,540** 円～ (税抜：401,400 円～)

### 基本機能



- |              |             |
|--------------|-------------|
| Q機能          | 水量サーボ       |
| 低NOx・低騒音バーナー | 低温度出湯32℃    |
| 壁面火災防止装置     | 側方近接 (1cm)  |
| 自己診断機能       | あんしん点検対象    |
| 配管クリーン機能     | 湯はり完了前お知らせ  |
| おいだき         | たし湯         |
| さし水          | 予約運転        |
| 凍結予防機能付き     | グリーン購入法適合商品 |
| グッドデザイン      | ecoジョーズ     |
| クオリティ21      | ブライツ        |

オートタイプ

屋外設置

塩害対策

保温カスタマイズ

スピード湯はり

閉じる

特長

機能・仕様


ラインアップ

BRIGHTS「ブライツ」の魅力が詰まったスペシャルページです。



## オートタイプ


スイッチ“ポン”で設定湯量と温度の湯はりから保温（おいだき）まで自動で行ないます。



## 優れた熱効率で、省エネ&エコを実現します。

排熱の有効利用で熱効率がアップし、省エネルギーを実現しました。従来と同じだけお湯を使ってもガス使用量が減り、ガス代を節約できます。

### 年間ランニングコスト比較



エコジョーズを使うことでガス使用量が減り、地球温暖化の一因となる二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)も約12%減らせます。毎日お湯を使うたびにエコライフをしていることになるのです。

### 年間使用エネルギー比較




## もっと安心の5年保証

所有者登録をお申込みいただいた場合、通常2年のメーカー保証期間が5年になります。




## 配管クリーン機能

自動運転終了後においだし用配管をあたらしいお湯で洗い流します。



## 自動湯はり時間の短縮(入水温度20°C/設定40°C180Lお湯はり)




スピードお湯はり 最大30ℓ/分\*

お湯はりの待ち時間

約12分<sup>※1</sup> ▶ 約9.5分<sup>※2</sup>へ

- ※1 FH-E248AWLで入水温度20°C・出湯温度40°Cの場合、180Lお湯はりでの所要時間(パロマ調べ)
- ※2 FH-E2422SAWLで入水温度20°C・出湯温度40°Cの場合、180Lお湯はりでの所要時間(パロマ調べ)
- ※ 配管条件(配管長・配管径・配管経路)、給水圧、出湯量などにより異なる場合があります。



ブライツシリーズは、最大湯量の上限がアップされ、自動湯はりが、スピードアップしました。入浴待ち時間が短くなり、一刻も早く入浴したいタイミングに対応します。スピードお湯はり最大30ℓ/分

## 保温運転の燃焼モードのカスタマイズ

保温運転を目的にあわせて自分の好みに、保温時間をカスタマイズすることができます。



保温カスタマイズ ※リモコン250シリーズには対応していません。

- さらに湯温を安定させたい ▶「しっかりモード」
- ガス代・電気代を節約したい ▶「ゆったりモード」



## パロマ独自の"面"センサーによる、壁面火災防止装置




従来の過熱防止装置



壁面火災防止装置

火災の原因にもなりうる機器本体の異常過熱を、従来機器のような"点"センサーではなく、本体全面をカバーする"面"センサーでキャッチ。より早く、確実に機器の状態をキャッチすることで、事故を防ぎます。



面センサー 壁面火災防止装置 (樹脂シート)

## グッドデザイン賞を受賞



## 東京都環境局「グレードAA」認定機器

東京都が行っている低NOx【50ppm以下】・低CO2【熱効率95%以上】小規模燃焼機器認定制度の認定を受けています。認定機器はエネルギー効率が高いため、導入後の燃料費が削減できることに加え、導入する際に税の減免等が受けられる場合もあります。

[低NOX・低CO2小規模燃焼機器認定制度について\(東京都環境局HP\)](#)

## オプション品

ページ：1 / 3



### 商品情報

- キッチン
- 給湯器・熱源機
- 温水暖房・床暖
- 業務用機器

### お客さまサポート

- よくあるご質問
- お問い合わせ
- 修理のご依頼
- 所有者登録

### ビジネスのお客さま

- 研修センターのご案内
- パロマ学校のご案内
- 「パロマほっとなび」のこ
- 製品情報データダウンロー

[カタログ](#)

[部品のご購入「パロマプラス」](#)

[工事協力店のお申し込み](#)

[販売店検索](#)

[調達情報](#)

[ガスでおいしい楽ラクレシピ](#)

## 企業情報

[トップメッセージ](#)

[会社概要](#)

[ネットワーク](#)

[ニュース](#)

[パロマの取り組み](#)

## 商品に関する大切なお知らせ

[重要なお知らせ（半密閉式ガス瞬間湯沸器の点検・回収）](#)

[商品安全に関する大切なお知らせ](#)

[商品に関する大切なお知らせ](#)

[製品を安全に正しくお使いいただくために](#)

[Notices Regarding Products](#)

[あんしん点検のお知らせ](#)

[取り付け設置業者の皆様へ](#)

## 採用情報

## Global

[個人情報の取り扱い](#)

[サイトのご利用にあたって](#)

[サイトマップ](#)

# Paloma

Copyright (c) Paloma Co., LTD. All rights reserved.

