

商品安全に関する  
 大切なお知らせ  
 商品に関する大切なお知らせ  
 製品を安全に正しくお使いいただくために  
 あんしん点検のお知らせ  
 取り付け設置業者の皆さまへ

ホーム > 製品情報 > 給湯器・熱源機 > ガスふろ給湯器 > オート 24号 FH-2423SAシリーズ



オート 24号 FH-2423SAシリーズ

希望小売価格 **418,770** 円～ (税抜：380,700 円～)

### 基本機能

- |              |             |
|--------------|-------------|
| Q機能          | 水量サーボ       |
| 低NOx・低騒音バーナー | 低温度出湯32℃    |
| 壁面火災防止装置     | 側方近接 (1cm)  |
| 自己診断機能       | あんしん点検対象    |
| 配管クリーン機能     | 湯はり完了前お知らせ  |
| おいだき         | たし湯         |
| さし水          | 予約運転        |
| 凍結予防機能付き     | グリーン購入法適合商品 |
| 従来型          | オートタイプ      |

屋外設置

塩害対策

閉じる


特長

機能・仕様

ラインアップ

## オートタイプ

スイッチ“ポン”で設定湯量と温度の湯はりから保温（おいだき）まで自動で行ないます。




※残り湯が少ない状態（循環口より少ない時）で自動湯張りをすると、設定湯量より多くなります。

※配管クリーン機能は器種によって対応していない場合もあります。

※保温時間の設定は器種により異なる場合があります。


## 配管クリーン機能

自動運転終了後においだき用配管をあたらしいお湯で洗い流します。



## スピードお湯はりで、"より早く入浴したい"

●自動湯はり時間の短縮(入水温度20℃/設定40℃ 180Lお湯はり)




スピードお湯はり 最大30ℓ/分\*

最大湯量の上限がアップされ、自動お湯はりが、スピードアップしました。入浴待ち時間が短くなり、一刻も早く入浴したいタイミングに対応します。

お湯はりの待ち時間

約12分 ※1 ▶ 約9.5分 ※2 へ



※1 FH-2420AWLで入水温度20℃・出湯温度40℃の場合、180Lお湯はりでの所要時間(パロマ調べ)  
 ※2 FH-2423SAWLで入水温度20℃・出湯温度40℃の場合、180Lお湯はりでの所要時間(パロマ調べ)  
 ※ 配管条件(配管長・配管径・配管経路)、給水圧、出湯量などにより異なる場合があります。


## 保温運転の燃焼モードのカスタマイズ

保温運転を目的にあわせて自分の好みに、保温時間をカスタマイズすることができます。



保温カスタマイズ ※リモコン250シリーズには対応していません。

さらに湯温を安定させたい ▶ 「しっかりモード」  
 ガス代・電気代を節約したい ▶ 「ゆったりモード」



## パロマ独自の"面"センサーによる、壁面火災防止装置


火災の原因にもなりうる機器本体の異常過熱を、従来機器のような"点"センサーではなく、本体全面をカバーする"面"センサーでキャッチ。より早く、確実に機器の状態をキャッチすることで、事故を防ぎます。



従来の過熱防止装置



壁面火災防止装置




面センサー

壁面火災防止装置  
(樹脂シート)

## "3層コーティング&塩害対応"で、美しい外観をいつまでも

外装は、プライマーコート（下地）、ミドルコート（メタリックペーージュ）、トップコート（保護）の、3層コーティングで、傷や天候による劣化から守り、いつまでも美しい外観を保ちます。さらに標準で塩害対応仕様※1のため、沿岸地域にお住まいの方でも安心して設置して頂けます。

※1フロントカバー本体にサビにくく、腐食に対して強い塗装・材質を施し、「耐塩害仕



# オプション品



無線LAN対応リモコン Felimo Link[フェリモリンク] MFC-E228D



無線LAN対応リモコン Felimo Link[フェリモリンク] MFC-E228V



Felimo[フェリモ] MC-E226D



## 商品情報

- キッチン
- 給湯器・熱源機
- 温水暖房・床暖
- 業務用機器
- カタログ
- 販売店検索
- ガスでおいしい楽ラクレシピ

## お客さまサポート

- よくあるご質問
- お問い合わせ
- 修理のご依頼
- 所有者登録
- 部品のご購入「パロマプラス」

## ビジネスのお客さま

- 研修センターのご案内
- パロマ学校のご案内
- 「パロマほっとなび」のご案内
- 製品情報データダウンロード
- 工事協力店のお申し込み
- 調達情報

## 企業情報

- トップメッセージ
- 会社概要
- ネットワーク
- ニュース
- パロマの取り組み

## 商品に関する大切なお知らせ

- 重要なお知らせ（半密閉式ガス瞬間湯沸器の点検・回収）
- 商品安全に関する大切なお知らせ
- 商品に関する大切なお知らせ
- 製品を安全に正しくお使いいただくために

## 採用情報

- Notices Regarding Products
- あんしん点検のお知らせ

取り付け設置業者の皆様へ

Global

| [個人情報の取り扱い](#) |

| [サイトのご利用にあたって](#) |

| [サイトマップ](#) |

**Paloma**

Copyright (c) Paloma Co., LTD. All rights reserved.

