

販売店検索

カタログダウンロード



オート 24号 FH-2423SAシリーズ

希望小売価格432,740円～（税抜：393,400 円～）

基本機能

Q機能	水量サーボ	低NOx・低騒音バーナー	低温度出湯32℃	壁面火災防止装置
側方近接（1cm）	自己診断機能	あんしん点検対象	配管クリーン機能	湯はり完了前お知らせ
おいだき	たし湯	さし水	予約運転	凍結予防機能付き
グリーン購入法適合商品	従来型	オートタイプ	屋外設置	塩害対策

特徴 ▼	機能・仕様 ▼	ラインアップ ▼
---------	------------	-------------


Features

特徴



Page Top

オートタイプ



※残り湯が少ない状態（循環口より少ない時）で自動湯張りをすると、設定湯量より多くなります。



※配管クリーン機能は機種によって対応していない場合もあります。

※保温時間の設定は機種により異なる場合があります。

配管クリーン機能



スピードお湯はりで、"より早く入浴したい"




保温運転の燃焼モードのカスタマイズ




保温カスタマイズ ※リモコン250シリーズには対応していません。


- さらに湯温を安定させたい ▶ 「しっかりモード」
- ガス代・電気代を節約したい ▶ 「ゆったりモード」



保温運転を目的にあわせて自分の好みに、保温時間をカスタマイズすることができます。



"3層コーティング & 塩害対応" で、美しい外観をいつまでも



外装は、プライマーコート（下地）、ミドルコート（メタリック ペーージュ）、トップコート（保護）の、3層コーティングで、傷や天候による劣化から守り、いつでも美しい外観を保ちます。さらに標準で塩害対応仕様※1のため、沿岸地域にお住まいの方でも安心して設置して頂けます。

※1フロントカバー本体にサビにくく、腐食に対して強い塗装・材質を施し、「耐塩害仕様」は日本冷凍空調工業規格JRA9002に基づいています。

Functions・Specification

機能・仕様

質量(kg)			23（満水：24）
器具寸法(mm)	高さ		600
	幅		470
	奥行		240
ガス消費量	給湯	LPガスkW	50.4
		都市ガスkW	50.4
	追焚	LPガスkW	11.6
		都市ガスkW	11.6
給湯温度調節(リモコン接続の場合)(℃)			32-60
循環パイプ取付(mm)			バスアダプターφ50
接続	給水・給湯		R3/4(20A)
	12A・13A		R3/4(20A)
	LPG		R1/2(15A)
消費電力 50Hz/60Hz(W)			125
電源コード(m)			1.8
最低作動水圧(kPa)[kg/cm ²]			10[0.1]

Page Top



Page Top



省エネルギー表記(2025年基準)	省エネ基準達成率(%) 13A、LPGのみ		
	区分		
	構造		
	エネルギー消費効率(モード熱効率)(%) JIS S 2075に基づく		
省エネルギー表記(2006年基準) ※暖房熱源機は2008年基準	省エネ基準達成率(%) 13A、LPGのみ		102
	区分		O
	2006年度基準エネルギー消費効率 (定格熱効率)(%)		82.4
	熱効率(%)	給湯	82.5
ふろ		82	
省エネ高効率給湯器ecoジョーズ			
Q機能			●
水量サーボ			●
塩害対策			●
低温度出湯32℃			32℃
壁面火災防止装置			●
側方近接(1 cm)			●
特定保守製品/あんしん点検			-/●
配管クリーン機能			●
自動湯はり			●
湯はり完了前お知らせ			●
自動足し湯			
クオリティ21			
グッドデザイン			
備考			

Line up

ラインアップ

オート
FH-2423SAWL
オート

オート
FH-2423SAAL
オート

オート
FH-2423SATL
オート





壁掛型・PS 標準
設置型

希望小売価格 **435,600** 円
(税抜：396000 円)

オート
FH-2423SAT2L
オート



PSアルコーブ・
屋外壁掛型

希望小売価格 **448,690** 円
(税抜：407900 円)

オート
FH-2423SABL
オート



PS扉内前方排気
型

希望小売価格 **448,690** 円
(税抜：407900 円)

オート
FH-2423SAUL
オート



PS扉内前方排気
延長型

希望小売価格 **448,690** 円
(税抜：407900 円)

オート
FH-2423SAW
オート



PS扉内後方排気
延長型

希望小売価格 **448,690** 円
(税抜：407900 円)



PS扉内上方排気
延長型

希望小売価格 **448,690** 円
(税抜：407900 円)

壁掛型・PS 標準
設置型希望小売価格 **432,740** 円
(税抜：393400 円)

Option

オプション品

無線LAN対応リモコン
Felimo Link[フェリモリンク]
MFC-E228D無線LAN対応リモコン
Felimo Link[フェリモリンク]
MFC-E228VFelimo Delax[フェリモデラックス]
MC-E226DFelimo Delax[フェリモデラックス] FC-
226DFelimo Voice[フェリモボイス] MC-
E226VFelimo Voice[フェリモボイス] MC-
E226V

Page Top

