

[トップページ](#) [個人のお客様](#) [三菱 エコキュート](#) [機能情報](#) [ホットあわー](#)

三菱 エコキュート

販売店様 / 工事店様向け技術情報

トップ	製品ラインアップ	機能情報	はじめてのエコキュート	ご愛用中のお客様	サポート・お問い合わせ	ご購入製品の登録
-----	----------	------	-------------	----------	-------------	----------

ホットあわー※1



マイクロバブルで湯冷めしにくく、お肌にうるおいプラス。

Pシリーズ

*ホットあわーには、専用の別売部品が必要です。

入浴の時、こんな悩みはありませんか？

その悩み、マイクロバブルの「ホットあわー」で、お応えします

マイクロバブルの「ホットあわー」が、
家族の、あなたの、その思いをかなえます。



マイクロバブルに包まれて、



ほんのりあたたかい温度をキープしたい



あがってからも湯ざめしにくいといい



入るたびにお肌みずしく

気持ちよくリラックス
したい

な うるおいが続くとい
いな


全身を細かい泡で包み、いっそう快適なひとときへ

「ホットあわー」ボタンを押すだけで約0.01^{※2}ミリのごく微細な泡が発生し、全身を心地よく包み込んでくれます。

快適！ホットあわー機能



通常の泡の約1/1000のマイクロバブルを発生させ、全身を細かい泡で包み、いっそう快適なひとときへ。



マイクロバブル
イメージ図



*イラストはイメージです。


より微細なマイクロバブルほど水中に滞留しやすいため、気持ちよく全身を包み込んでくれます。

「浴槽に広がる微細なマイクロバブル」と「目に見える大きさの気泡」が浴槽アダプターから二方向に発生します。

入浴時入浴後もあったか快適時間に

入浴時

ホットあわーの「ほんのりあたたため運転」でぬくもりをキープ。




入浴により温度低下するお風呂のお湯を自動であたたため、設定した湯はり温度に保ちます。

〔試験条件〕（当社想定）浴槽湯量：200L、室温16℃、入浴者：20代男性、配管径：架橋ポリエチレン管13A、配管長：15m

*ほんのりあたたため運転は、タンク内のお湯の熱を利用しています。そのため、使い方によってはお湯が不足したり、ホットあわーができなくなることがあります。

入浴後も

湯ざめがしにくい「ホットあわー」




ホットあわー入浴の場合は、通常入浴に比べ入浴後の皮膚表面温度が高く、湯冷めしにくいことがわかりました。（当社調べ）

〔試験条件〕入浴者20代～50代の12名に通常入浴とホットあわー入浴にて10分間入浴し、湯あがり10分後の皮膚表面温度をサーモビューアで測定。（湯温39℃ 室温25℃ 浴槽湯量180L）

*使用環境や条件により、効果は異なります。また、個人差があり、効果を保証するものではありません。

肌水分量アップ効果も。うるおいが続く

ホットあわー入浴の場合は、通常入浴に比べ肌水分量比が多く、うるおいが続きやすいことがわかりました。（当社調べ）



〔試験条件〕入浴者40～50代の女性16名 湯温:38℃ 室温:25℃ 入浴前に右手甲の定点の肌水分量を測定し、10分間の入浴を5日間実施。通常入浴とホットあわー入浴それぞれで初日の肌水分量比を基準とし、ホットあわー入浴の肌水分量比を算出。

*使用環境や使用状況により効果は異なります。また、個人差があり、効果を保証するものではありません。

入浴剤との併用で、さらにうれしい効果も

泡がはじけることで、入浴剤の香りが浴室いっぱいに広がります。

ホットあわーで泡ぶろ入浴！【三菱エコキュート】



ご使用いただける入浴剤の例（推奨品一例）



バブ



バスクリン



バスロマン

花王「バブ」の詳細は
[こちら](#)

あわ入浴剤も入れるだけできめ細かに。気持ちいい泡風呂入浴も！！（推奨品）



薬用あわ入浴剤ボトルタイプ
プアンパンマン
・株式会社バンダイ
©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV



アロマルセットボディウォッシュ&バブル
バスPG&WG 他5種
※バブルバスとしても使用可
内容量:350mL (ボディ用洗剤)

・株式会社ハウス オブ ローゼ

*入浴剤を使うときのお願い

・「花王株式会社製バブシリーズ」の入浴剤はご使用できます。ただし、「にがりタイプ（バブ for SKIN素肌うるおいタイプなど）」「シリカパウダー 含有タイプ（バブ for SKIN素肌さらすベタイプなど）」はご使用できません。・「アース製薬株式会社製バスロマンシリーズ」の入浴剤はご使用できません。ただし、「にがりタイプ（バスロマンスキンケアなど）」はご使用できません。・「株式会社バスクリン製バスクリンシリーズ」の入浴剤はご使用できます。ただし、「にがりタイプ（バスクリンピュアスキンなど）」はご使用できません。・あわ入浴剤は上記に記載の推奨品のみご使用いただけます。あわ入浴剤が使用できるのはPシリーズのみです。・上記入浴剤と同じシリーズでもお湯に溶かしたときに、乳白色系に濁るタイプ（入浴剤のパッケージをご確認ください）はご使用できません。・下記の入浴剤は使用しないでください。〔フルオート〕（ふる循環ポンプの不具合や配管等の金属腐食の原因）・炭酸ガスにより発泡するもの・炭酸カルシウムを含むもの（濁り湯状にさせるもの）・硫黄成分を含むもの・塩化ナトリウムを含むもの・シリカ成分（無水ケイ素）を含むもの〔エコオート〕（配管等の金属腐食の原因）・硫黄成分を含むもの・塩化ナトリウムを含むもの

注1.入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管の汚れが出てくる場合があります。

注2.使用上の注意については、入浴剤の注意事項をよくお読みください。

注3.入浴剤を使用すると、すべりやすくなる場合があります。使用後はシャワー等で浴槽を洗い流してください。

※1：ホットあわー用浴槽アダプター、空気チューブセット、保温材〔空気チューブ用〕（すべて別売部
品）が必要です。本体購入・設置前にホットあわー用浴槽アダプター、空気チューブが施工可能かどうか現地調査を実施してください。また、ふる配管に既設配管をご使用される場合は、必ず事前に現地調査を実施し、当社配管制約内であることを確認してください。当社別売部品以外でマイクロバブルは発生しません。

※2：配管・施工条件によってマイクロバブルの量・大きさが変動します。直径0.01ミリのマイクロバブルは目で見づらい大きさですが、動作時は目で見える大きさの気泡とともに発生します。

三菱 エコキュート

製品ラインアップ

Pシリーズ	省スペース
一般地向け	エコキュート ライト / コンパクト
寒冷地向け	エコキュート
Sシリーズ	薄型タイプ Sシリーズ
	薄型タイプ Aシリーズ

機能情報

こだわりの先進仕様
給湯スタイル
ホットあわー
キラリユキープPLUS

はじめてのエコ キュート