

[トップページ](#) [個人のお客様](#) [三菱 エコキュート](#) [機能情報](#) [ホットリターン](#)

三菱 エコキュート

販売店様 / 工事店様向け技術情報

トップ	製品ラインアップ	機能情報	はじめてのエコキュート	ご愛用中のお客様	サポート・お問い合わせ	ご購入製品の登録
-----	----------	------	-------------	----------	-------------	----------

ホットリターン



残り湯の“熱”を回収し、翌日の給湯に効率よく活かし、上手に節約！

Pシリーズ

* 一部非対応の形名もございます。詳細は各製品仕様をご参照ください。

入浴後にリモコンのボタンを押すだけで、残り湯の熱を回収

まだ温かい残り湯の熱を捨てることなく、熱だけをタンクに戻すことで夜間のわき上げに必要なエネルギーを節約する新機能が「ホットリターン」です。最後に入浴した人がボタンを押すと、熱の回収を開始します。



ぬるくを
3秒押す



* RMCB-BH6で説明しています。

* ホットリターンをするとおふろの温度が下がります。1日の入浴が終わってからホットリターンをしてください。


- *ホトリたーん中はわき上げを行わないため、ホトリたーん中にお湯を使用すると湯切れすることがあります。
- *ホトリたーん中は、ふる循環ポンプ等の動作により電力を消費します。

ホトリたーんの仕組みと使い方

ホトリたーん機能【三菱 エコキュート】



回収した熱を、翌日の給湯に効率よく活かします



* タンクのお湯と浴槽のお湯は混ざりません。

* イラストはイメージです。

おふろの残り湯の熱を、ふろ熱交換器を介して、貯湯タンク内の低温の水と熱交換し、貯湯タンク内の水を温めます。三菱 エコキュートでは、バブルおそうじで熱交換器まで洗浄するので、長年の使用でも熱回収率の落ちにくい仕組みとなっています。

[「バブルおそうじ」について詳しく見る](#)

- ホトリターンをしても、蛇口やシャワー、おふろで使えるお湯は増えません。
- 次の場合、ホトリターンは操作できません。・湯はり中・循環洗浄中・エア抜き運転中・湯切れ中・残湯量が多いとき（残湯量表示が4つ点灯）
- 次の場合、ホトリターンが働かなかったり、すぐに終了することがあります。・設置後2週間の学習期間中・わき上げモード「多め」の時などのわき上げのお湯の量が多い場合・お湯の使用量が少ない時など、貯湯タンク内のお湯が多い場合・おふろの温度が低い場合・当社製以外のアダプターをご使用の場合・浴槽内のお湯の量が浴槽アダプターより下の場合
- 次の場合、回収量が少なくなる場合があります。・夏場（水温が高くなるため）・浴槽アダプターが浴槽の長手壁に設置されている場合・当社製以外のアダプターをご使用の場合

三菱 エコキュート

製品ラインアップ

Pシリーズ	省スペース
一般地向け	エコキュート ライト / コンパクト
寒冷地向け	エコキュート
Sシリーズ	薄型タイプ Sシリーズ
一般地向け	薄型タイプ Aシリーズ
寒冷地向け	
EXシリーズ	
一般地向け	
Aシリーズ	
一般地向け	
寒冷地向け	

機能情報

こだわりの先進仕様
給湯スタイル
ホットあわー
キラリユキープPLUS
バブルおそうじ
おそうじ湯はリンク
ホトリターン
ハイパワー給湯
スマートリモコン
安心設計
電力自由化対応
省エネ制御
あったかリンク
MyMU
太陽光発電システム
とかんたんに連携

はじめてのエコキュート

ご愛用中のお客さま

販売店様 / 工事店様向け技術情報

[ソーシャルメディア公式アカウント一覧](#)

[個人情報保護](#) | [利用規約](#) | [総合サイトマップ](#)

© Mitsubishi Electric Corporation