

Paloma**BRIGTS** \ブライツ/
TOUGH & FINE

コンセプト

快適性

耐久性

**FINE**

快適性

"快適性"はさらに高みへ。

快適性がさらに進化。

不快な冷水サンドイッチを抑えるQ機能をさらに向上し、おムラをより低減しました。

さらに、自動湯はりがスピードアップし、入浴待ち時間が短
最低出湯能力の改善により夏場の低温・少量でも、安定し
きます。



新しいデザインの排気口
ソフトなスクエア型になり、
ユに。
フロントフェイスをさりげな
ン」どちらを意識した外壁に
す。

快適性 01


“お湯の温度ムラをより軽減”

お湯を再出湯するとき、いったん熱いお湯が出て、続いて冷たい水が出たりすることがあります。

これは冷水サンドイッチ現象と呼ばれ、シャワー使用時における不快感の原因となっていました。

「Q機能」は断続的な給湯運転で生じる、お湯の温度差を抑える機能です。


新BRIGHTSでは、給湯器のミキシング(湯・水の混合)制御を細かくコントロールすることにより、従来製品より設定温度に対して「熱い」「冷たい」の温度ムラをより軽減しました。



●冷水サンドイッチの軽減

Q機能(入水温度5℃／設定40℃／5分間欠)

冷水サンドイッチ現象
従来製品
新BRIGTS




快適性 02

“より早く入浴したい、もっとお風呂の温たい”

●自動湯はり時間の短縮(入水温度20℃／設定40℃ 180Lお湯はり)

●保温運転の燃焼モードの:



湯温の低下時

スピードお湯はり 最大30ℓ/分※

保温カスタマイズ

ブライツシリーズは、最大湯量の上限がアップされ、自動湯はりが、スピードアップしました。入浴待ち時間が短くなり、一刻も早く入浴したいタイミングに対応します。



保温運転を目的にあわせて自
イズすることができます。

さらに湯温を安定させたい
ガス代・電気代を節約したい

お湯はりの待ち時間

約12分▶約9.5分へ

※1 FH-E248AWLで入水温度20° C・出湯温度40° Cの場合、
180Lお湯はりでの所要時間（パロマ調べ）
※2 FH-E2422SAWLで入水温度20° C・出湯温度40° Cの場合、
180Lお湯はりでの所要時間（パロマ調べ）
※ 配管条件（配管長・配管径・配管経路）、給水圧、出湯量などに
より異なる場合があります。



快適性 03

“最低出湯号数の下限が2.2号から1.5号※3 夏場の低温出湯、節水カラン対応などよ

最低出湯号数が2.2号から1.5号に改善されたことにより入水温度が高い夏場で、低温出湯、低湯量でもできます。



節水率
35%

節水カランや
シャワーヘッドへの
対応幅が拡大します。

従来製品 2.2号

新BRIGHTS 1.5号

※3 13Aの値です。

※4 配管条件（配管長・配管径・配管経
給水圧、出湯量などにより異なる
があります。

© Paloma Co., Ltd. All rights reserved.