



[ びっくクリーン技術 ]

# 使うたび除菌

便器もノズルも便座も、自動除菌で清潔つづく



きれいな除菌水


## きれいな除菌水

きれいな除菌水<sup>※1</sup>は、水<sup>※2</sup>に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から作られます。きれいな除菌水は安全性の観点から水道水質基準<sup>※3</sup>の範囲内の濃度で作られており、安全<sup>※3</sup>で、さらに時間がたつともとの水に戻る<sup>※4</sup>ので環境にやさしいのが特長です。



## きれいな除菌水のしくみ

水に含まれる塩化物イオンを電気分解して除菌成分を持つ環境にやさしい水(次亜塩素酸を含む)を作ります。



## きれいな除菌水3つの特長

洗剤や薬品を使わず、時間がたつともとの水に戻るので環境にも安心です。



※1 きれいな除菌水の除菌効果 試験機関：(一財)北里環境科学センター 試験方法：電解水の除菌効力試験 除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認 試験結果：99%以上(実使用での実証結果ではありません) 効果効能：きれいな除菌水は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質、対象物の材質・形状、汚れの程度など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。

※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)です。  
※3 きれいな除菌水の安全性 試験機関：(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の水道水質基準適合性調査試験 検体：電解した水道水/電解水の原水回帰後の水/寿命末期の電解槽で電解した水道水 試験結果：水道水質基準を100%順守

※4 きれいな除菌水の原水回帰特性 試験機関：(一財)日本食品分析センター/(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の原水回帰特性試験 検体：電解した水道水 試験結果：約2時間にて原水回帰

※5 きれいな除菌水の分解効果 試験機関：(一財)日本食品分析センター/(株)東リリサーチセンター 試験方法：オレイン酸の電解水による分解試験/タンパク質分解立証試験 検体：オレイン酸(電解水浸漬)/BSA(電解水浸漬) 試験結果：95%以上分解(実使用での実証結果ではありません)/79%分解(実使用での実証結果ではありません)

※6 きれいな除菌水の漂白効果 試験機関：(一財)日本食品分析センター 試験方法：実尿の色素成分におけるきれいな除菌水の漂白効果 検体：ウロピリン水溶液(電解水浸漬) 試験結果：50%以上漂白(実使用での実証結果ではありません)

※7 きれいな除菌水の有効塩素濃度 試験機関：(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の有効塩素濃度測定試験 検体：電解した水道水 試験結果：5ppm(WHO飲料水水質ガイドライン値)以下



「きれい除菌水」  
詳細はこちら

## トイレのきれいをいつまでも保つ仕組みがあります。

自動で「きれい除菌水」をふきかけて便器、ノズル、便座裏まできれいを守り、  
しかもトイレのニオイまで抑制します。だからいつトイレに入ってもきれいなまま。

 <p>便器</p> <p>便器きれい ➡ P.6</p>	 <p>ノズル</p> <p>ノズルきれい ➡ P.6</p>	 <p>便座裏</p> <p>便座きれい ➡ P.7</p>	 <p>ニオイ</p> <p>においきれい ➡ P.7</p>
---	---	---	---

※画像はすべてイメージです。

## あなたの知らない間にも、 アプリコットが自動できれいを守ります。

トイレを使うたびに便器やノズルや便座を自動で除菌<sup>※1</sup>したり、空間の気になるニオイを  
抑えたり。アプリコットは、あなたに代わってトイレのきれいを守り続けます。



<p><b>使用前には</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●においきれい</li> </ul> 	<p><b>使ったあとは</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●便器きれい</li> <li>●ノズルきれい</li> <li>●便座きれい</li> </ul> 	<p><b>留守中や就寝中にも</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●便器きれい</li> <li>●ノズルきれい (内側のみ)</li> </ul> 
---	--	---

※画像はすべて  
イメージです。

入室前に空間のニオイを抑え、使用前には  
便器内にミスト(水)をふきかけ、汚れを防ぎ  
ます。

自動で「便器の洗浄・脱臭」「便座裏の漂白・  
除菌」さらに「ノズル洗浄・便器内の除菌」  
まで行います。

使用しないときも「きれい除菌水」をふきか  
けて、自動で除菌。便器とノズルの内側を清  
潔な状態に保ちます。

※1 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。便器きれい・ノズルきれいの詳細 ➡ P.6 便座きれい・においきれいの詳細 ➡ P.7  
※便器きれい・便座きれいの除菌効果は、フチなし形状、セフィオンテクト便器との組み合わせの場合。 ※機種により機能は異なります。詳しくは「ウォシュレット 特長比較」をご覧ください。 ➡ P.15

## 便器きれい アブリコット



### 「きれい除菌水」のチカラで きれいが長持ち

使用前に便器ボウル面にミスト(水)を自動で噴霧し、汚れを付きにくくします(プレミスト)。そしてトイレ使用後と8時間使用しないときには、「きれい除菌水」のミストを便器ボウル面に自動でふきかけて、便器のきれいを持続させます。

#### セフィオンテクト便器(フチなし形状)と組み合わせの場合



使うたびに自動で除菌<sup>※1</sup>し、  
汚れを付きにくくします。

※撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤・芳香洗剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの効果が発揮できなくなります。

セフィオンテクト  
陶器表面の汚れが付きにくく落ちやすい  
TOTO独自の技術です。詳細は [P.8](#)

フチなし形状+セフィオンテクト

※イメージです。

## ノズルきれい (特許: 5093762)




### 使うたびにノズルの内側も外側も、 自動で清潔に

「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄するセルフクリーニングに加え、「きれい除菌水」でもノズルの内側・外側を自動的に洗浄・除菌<sup>※1</sup>します。



水に電気を通すと…  
きれい除菌水に変化  
します



きれい除菌水が見えな  
い汚れや菌を分解・除菌



使用後は水に戻るので  
環境にも安心!

※イメージです。

※1 試験機関:(一財)日本食品分析センター 試験方法:除菌効果試験 除菌方法:電解した水道水により洗浄 対象部分:便器ボウル面の便器洗浄部/ノズル表面全体および通路  
試験結果:99%以上(除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用での実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。)



動画一覧はこちら

びっくリーン技術

洗浄・エコ・快適機能

ラインアップ

事務所・店舗向け

その他のタイプ

ご購入前に

## 便座きれい (特許: 6587219) アプリコット(F4系)




※イメージです。

### 便座裏の先端部分のきれいが長持ち

トイレ使用後に「きれい除菌水」を便座裏の先端部分までふきかけ<sup>※1</sup>ます。普段見えず、汚れに気づきにくい便座裏のきれいが長持ちします。

#### セフィオンテクト便器(フチなし形状)と組み合わせの場合 便座裏の先端部分の汚れを、使うたびにしっかり漂白・除菌<sup>※2</sup>

トイレの使用後に掃除をしないと、汚れがこびり付いて掃除が大変になります。



※試験方法: 便座きれいありと便座きれいなしで、2週間後の便座裏の先端部分の汚れを評価 使用条件: 4人家族相当 2022年11月~12月(トイレの掃除をしません) ※使用・環境条件(尿汚れの程度・温度・湿度・水質など)によって効果が異なります。TOTO調べ。 ※便器の形状によっては「汚れ方」や「効果」が異なる場合があります。

便座裏の先端部分で尿や菌が黄ばみ汚れに変化する前に「きれい除菌水」のミストでこまめに漂白・除菌。きれいを守ります。




## においきれい (特許: 5904422, 5904423) アプリコット(F4系・F3系)



※イメージです。

### 気になるニオイを自動で捕集し、脱臭

トイレの1日の使用時間を学習し、よく使用する約1時間前から作動<sup>※3</sup>。使用時間中、トイレ空間の気になるニオイ<sup>※4</sup>を取り込み、においきれいカートリッジに捕集して脱臭<sup>※5</sup>。「きれい除菌水」で、においきれいカートリッジを洗浄・除菌<sup>※6</sup>します。



### お掃除ミスト 便器内・便座裏の先端部分: アプリコットF4系、便器内: アプリコットF3系・F2系・F1系

お掃除時にミストを噴霧すると、汚れが浮いてお掃除ラクラク

お掃除時にリモコンのボタン、便器内・便座裏の先端部分に「きれい除菌水」のミストを噴霧<sup>※1</sup>。汚れを浮かせながらするので、お掃除がしやすくなります。見えない汚れのふき残しも防ぎます。



※イメージです。

※1 尿ハネで汚れやすい範囲の便座裏の先端部分を狙ってミストを噴霧します。ぬれすぎ防止のため、前の動作から一定時間経過後に噴霧します。便座裏の全面や便座クッションなどに向けてミストを噴霧する機能ではありません。  
※2 試験機関: (一財)日本繊維製品品質技術センター 試験方法: 除菌効果試験 除菌方法: 電解した水道水により洗浄 対象部分: 便座裏の先端部分 試験結果: 99%以上 (除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用での実証結果ではありません) すべての菌を除去できるわけではありません。  
※3 オート運転(初期設定)の動作です。入室のタイミングや使用パターンによっては作動していません。  
※4 主な成分(アンモニア・トリメチルアミン)  
※5 試験方法: 1m<sup>3</sup>試験空間での臭気の除去率を測定 脱臭方法: おいきれいを作動 対象臭気: アンモニア・トリメチルアミン 試験結果: 30分間で45%以上除去(脱臭効果は実験結果であり、実使用の実証結果ではありません)TOTO調べ。  
※6 試験機関: (一財)北里環境科学センター 試験方法: 除菌効果試験 除菌方法: 電解した水道水により洗浄したあと5時間ファンを作動 対象部分: おいきれいカートリッジ 試験結果: 99%以上(除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用での実証結果ではありません) すべての菌を除去できるわけではありません。  
※においきれいは「切」で設定し、出荷しています。



[ びっくリーン技術 ]

# 汚れツルリン

汚れがツルッと落ちてずっときれい




## プレミスト※

便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。

※アプリコットのプレミストは便器きれいに含まれます。

### プレミストと「セフィオンテクト」便器の相乗効果



「セフィオンテクト」便器との組み合わせで清潔機能がアップ

※画像はイメージです。

## セフィオンテクト便器「ピュアレストEX」との組み合わせ

アプリコットはセフィオンテクトの機能を持つ便器「ピュアレストEX」との組み合わせがオススメです。清潔機能がさらに高まります。

<p><b>便座 アプリコット</b></p> <p>機能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プレミスト (「便器きれい」に含まれます)</li> </ul>	+	<p><b>便器 ピュアレストEX</b></p> <p>機能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・セフィオンテクト</li> <li>・フチなし形状</li> <li>・トルネード洗浄</li> </ul>
--	---	--



相乗効果で  
便器を汚れから  
守ります

ピュアレストEXとの組み合わせについてはこちらをご覧ください。

➡ P.20

### ピュアレストEXとの組み合わせの場合

セフィオンテクト、プレミスト、トルネード洗浄の3つの機能があわさって、汚れをしっかりと落とします。

### セフィオンテクト




陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。

※10年使用後相当の便器にて比較。便器内に当社で合成した疑似汚れを塗布したあと、洗浄した様子。



従来陶器※  
表面に凹凸があり、汚れがたまりやすかった。  
※1999年以前のセフィオンテクト層を持たない便器



セフィオンテクト  
表面がなめらかなので、汚れが付きにくく落ちやすい。

### トルネード洗浄



渦を巻くようなトルネード水流。少ない水でしっかりと洗い流します。

※イメージです。



[ びっくりーん技術 ]

# おそうじ超ラク

凹凸をそぎ落としたカタチでお掃除ラクラク



動画一覧はこちら



## お掃除しやすいデザイン

アプリコットは便ふたにフルカバーを採用し、ホコリがたまりやすいすき間を解消。徹底的にふきやすさにこだわりました。



便座とウォシュレット本体の段差を小さくした形状。

びっくりーん技術

洗浄・エコ・快適機能

ラインアップ

事務所・店舗向け

その他のタイプ

ご購入前に

## クリーン便座(つぎ目なし) 〈特許: 5459514〉



### つぎ目がないから ふきやすい

便座の内側にも外側にもつぎ目がないからお掃除ラクラク。



〈汚れの付き方〉

従来樹脂※1

クリーン樹脂

### 汚れをはじく、 クリーン樹脂

はっ水性のあるクリーン樹脂が汚れをはじくので、サッとひとふきでお手入れできます。

## クリーンノズル 〈特許: 5459514〉



〈汚れの付き方〉

従来樹脂※1

クリーン樹脂

防汚効果の高いクリーン樹脂をノズルにも採用しています。

※1 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂

## クリーンケース アプリコット



ノズルを収納するクリーンケースにもクリーン樹脂を採用しています。

## フチなしウォシュレット 〈特許: 3894458〉 アプリコット



### お掃除にくい フチがありません

ウォシュレットを便器の形状にあわせることで、ぐるっと奥までひとふきでお掃除できます。





[ 洗浄機能 ]

# たっぷり、しっかり、快適に

水玉ひとつの形状にまでこだわった、「ウォシュレット®」だけの洗浄技術




動画一覧はこちら



## エアインワンダーウェーブ洗浄 アブリコット

流速の違う洗浄水を交互に噴出することで水玉を連射するワンダーウェーブ洗浄。その水玉に空気を含ませることで、たっぷり感のある洗浄を実現しました。少ない洗浄水でも快適な洗い心地が特長です。(おしり洗浄のみ)

### 空気を含ませて水玉を大粒化




水玉に空気を含ませることで、水の一粒子を約30%拡大。エコと洗い心地を両立しました。



## ワンダーウェーブ洗浄 アブリコット

流速の違う洗浄水を交互に連射して大きな水玉を作り、強さをもたらしめます。少ない水量でパワフルな洗浄力を実現します。(おしりソフト洗浄・ビデ洗浄)



## おしり洗浄・ビデ洗浄技術 アブリコットの場合

### おしり洗浄

エアインワンダーウェーブ洗浄  
〈特許：6210435〉

パワフルな洗い心地でスッキリ洗浄  
空気を含んだ大きな水玉が、汚れをしっかりと落として気持ちよく洗い上げます。



### おしりソフト洗浄

ワンダーウェーブ洗浄  
〈特許：5223942〉

ソフトな洗い心地でやさしく洗浄  
たっぷりの水量でやさしく包み込むような洗い心地を実現。汚れもきちんと落とします。



### ビデ洗浄

ワンダーウェーブ洗浄  
〈特許：5196189〉

スポット的にしっかりと洗浄  
たっぷり感のある水玉が、気になる部分を気持ちよく洗い上げます。



### ワイドビデ洗浄

〈特許：4719946、4737331〉

広い範囲をやさしくサッと洗浄  
粒の細かなシャワーが広範囲をやさしく洗浄。生理中の敏感な肌も包み込むように洗い上げます。




※写真はすべて約1/250000秒高速撮影

## いろいろな洗い方にあわせた、こだわりの洗浄機能


### ムーブ洗浄

ノズルが前後に移動して、まんべんなく洗浄。



### マッサージ洗浄 アブリコット

水勢に強弱をつけてリズムカルに吐水。



### 洗浄位置調節

ノズルをお好みの位置に調節。



## トイレでできる日々のケア New Beginning ピタガイド



詳細はこちら

女性のすこやかな毎日のために、ココロとカラダに寄り添うHow to ビデ。



[ エコ機能 ]

# かしこく節電

使わない時間帯を記憶し、トイレが節電してくれます




省エネ達成率  
**225%**  
[F4系の場合]

## 年間の電気料金を大幅に節約

1日のうち、トイレを使用している時間は約50分(4人家族の場合)。使うときだけあたためる瞬間暖房便座なら、待機時の保温電力を抑えることで、電気料金を大幅に節約できます。

[アブリコットF4系の場合]



※1 1日のうち、トイレを使用しない時間(2012年度省エネ基準に基づいて試算)  
 ※2 1997~2009年商品(TCF771)  
 ※3 タイマー節電機能は、省エネ法に基づいて算出しています。  
 ※4 スーパーおまかせ節電を使用した場合の使用実態調査に基づく平均的な値。(TOTO調べ)  
 ※電気料金および試算条件はP.23をご参照ください。 ※消費税率10%で試算しています。

## 経済的な理由は多彩なエコ機能



### 瞬間暖房便座 アブリコット(F4系)

### 使うときだけあたたためて、ムダな電力を低減


センサーが人の動きを検知し、使用するときだけ便座をあたためます。待機時の保温電力を抑えました。  
※室温が約26℃以下の場合、便座を約26℃で保温しています。



### ダブル保温便座 アブリコット

### 便座と便ふたの工夫であたたかさをキープ

便座と便ふたの断熱構造で、便座を挟み込むようにダブルで保温。2012年度省エネ基準において省エネ達成率225%(F4系)を実現しました。



### タイマー節電

### 自動でヒーターをON/OFF



一度設定すると、毎日同じ時刻に便座のヒーターを自動的に切ります。節電時間は6・9時間から選択できます。

### おまかせ節電 アブリコット(F4系以外)

### 使用時間を学習して温度を調整



トイレの使用頻度を記憶し、使用が少ない時間帯は便座の温度を自動的に下げて節電します。  
※F4系(瞬間暖房便座)は使うときだけ便座をあたためるのでより節電になります。

### スーパーおまかせ節電 アブリコット

### 使わない時間は自動でOFF



トイレの使用頻度を記憶し、全く使用しない時間帯は便座のヒーターを自動的に切ることで、さらに節電します。

びっくリーニング技術

洗浄・エコ・快適機能

ラインアップ

事務所・店舗向け

その他のタイプ

ご購入前に



[ 快適機能 ]

# 思いやりのある、トイレ

家族みんなが快適に、さまざまな機能が自動で動きます

## 人の動きにあわせて自動で作動「オート機能」

アプリコット(F4A)の場合



### 便ふた閉止後洗浄モード<sup>※3</sup>

アプリコット(F4A・F3A)

便座から立ち上がると、便ふたが自動で閉まったあと便器洗浄します。また、リモコンの便器洗浄ボタンを押すことでも、便ふたが閉まったあと便器洗浄します。

※便ふた閉止後洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。  
※F2A・F1Aは、便ふたを手で開めた際に、自動で便器洗浄します。(便ふた連動洗浄モード)



※1 便座から立ち上がって約10秒後に水が流れます(約5秒後・15秒後にも変更できます)。男子小用時(立ち姿勢)は便器から離れる(人がいなくなる)と水が流れます。途中で腰を浮かせたりして着座センサーから身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。お掃除のときなどオート便器洗浄機能を切ることもできます。

※2 便座から立ち上がって約90秒後に便ふたが閉まります。(約25秒後にも変更できます)お掃除のときなどオート開閉機能を切ることもできます。

※3 便座から立ち上がって約10秒後に便ふたが閉まったあと、便器洗浄します(約5秒後・15秒後にも変更できます)。途中で腰を浮かせたりして着座センサーから身体が離れた場合、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。男子小用時(立ち姿勢)は便器から離れる(人がいなくなる)と便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

### らくフィット設計

#### 座り心地と使いやすさにこだわった設計

座ったときの太ももやお尻の圧迫を抑える座面。用を足しやすく前のめりにもなりにくい設計です。



### オートパワー脱臭

#### 使ったあとすぐに、便器内を脱臭

使用後は、自動で「脱臭」から吸い込み量約2倍<sup>※</sup>の「パワー脱臭」に切り替わり、ニオイを強力に脱臭します。 ※当社比



### 個人設定

アプリコット

#### 洗浄位置などを お好みで設定登録

水勢の強弱・洗浄位置・温水の温度をお好みの設定でリモコンに登録できます。ボタンを押すだけでカンタンに使えます。





動画一覧はこちら

## やわらかライト アプリコット(F4系・F3系)

### 暗い夜中でも、便器の位置を光でお知らせ

便器に人が近づくと、自動でやわらかい光が点灯。夜中の暗いトイレ室内でも、便器やリモコンの位置がわかって安心です。

※向かって右側を照らします。主照明は別途必要です。



やわらかライトを常に点灯し、入室中に便器内も点灯するナイトライト(ナイトモード)に設定できます。

夜中の暗いトイレ室内でも、便器やリモコンの位置、さらに便器内も確認しやすくなります。タイマー設定で設定から約12時間だけ作動にもできます。

※ナイトライトは「切」で設定し、出荷しています。



## 温風乾燥 アプリコット(F4系・F3系・F2系)・S2系

### 心地よい温風でおしりさらさら

おしりなどを洗浄したあと、心地よい温風でおしりをさらさらに乾かします。



※イメージです。

## 便座・便ふたソフト閉止 アプリコット(F2系・F1系)・S・SB

### ゆっくり静かに便ふた閉止

ゆっくりと閉まるので、便座と便ふたの閉まる音はほとんどしません。



## 暖房便座

### 好みのあたたかさでお出迎え

便座を設定した温度にあたためます。



※イメージです。

## ほかにも、便利な機能がたくさん

### ノズルそうじ

隠れたノズルのお掃除にボタンを押すとノズルが伸出。ノズルのお掃除もカンタン。



### 便ふた着脱

便ふたが簡単に着脱可能。便座と本体のすき間、便ふたの裏やフチまでサツときれいにお掃除できます。



### 本体ワンタッチ着脱

便座の奥もお掃除ラクラク

「ウォッシュレット」本体がカンタンに取り外せ、便座とタンクの間、本体の裏側など、ふきにくかったところもラクにお掃除できます。



# LINE UP

ウォシュレット® ラインアップ

多彩な機能を搭載した「アプリコット」と、リモコン操作で使いやすいスタンダードなモデル「S」、本体の袖で操作するお手頃な「SB」の3タイプをラインアップ。お好みの機能や価格からお選びいただけます。

→ 事務所・店舗向けウォシュレットはP.24



apricot アプリコット

最新機能を凝縮した最上位モデル



S エス

リモコンで操作するスタンダードモデル



SB エスビー

本体の袖で操作するベーシックモデル

## ウォシュレット 特長比較

アプリコット **瞬間式**



スッキリ  
デザイン

S **貯湯式**



SB **貯湯式**



使うたび除菌<sup>※1</sup> [➡ P.6](#)



便器きれい



ノズルきれい



便座きれい  
(F4系)



においきれい  
(F4系・F3系)



ノズルきれい

汚れツルリン [➡ P.8](#)



プレミスト<sup>※2</sup>

おそうじ超ラク [➡ P.9](#)



クリーン便座  
(つぎ目なし)



クリーンノズル



クリーンケース



フチなし  
ウォシュレット



クリーン便座  
(つぎ目なし)



クリーンノズル

快適機能 [➡ P.12](#)




オート開閉  
(F4系・F3系)



オート便器洗浄  
(F4A<sup>※3</sup>・F3A<sup>※3</sup>・  
F2A<sup>※4</sup>・F1A<sup>※4</sup>)



ワンタッチ着脱



やわらかライト  
(F4系・F3系)



ワンタッチ着脱

エコ機能 [➡ P.11](#)

約1,600円<sup>※5</sup>/年  
(F4系の場合)

約2,200円<sup>※5</sup>/年  
(F3系・F2系・F1系の場合)

約4,500円<sup>※5</sup>/年

約4,500円<sup>※5</sup>/年

※1 除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。 ※2 アプリコットの「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。

※3 便ふた閉止後洗浄モードの設定が可能です。便ふた閉止後洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。 ※4 男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません。便ふた連動洗浄モードの設定が可能です。便ふた連動洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。 ※5 消費税率10%で試算しています。

# ウォシュレット® アプリコット 瞬間式



まろやかなディテールとスリムボディの融合で、シンプルながらリッチな表情に。  
最新機能搭載の「ウォシュレット」最上位モデル。 (写真はF4A/ホワイト)



## リモコン ※写真はF4A



〈上部〉



使用頻度の高いものを使いやすく配置し、大きさを整理した新しいデザイン。コンパクトですっきりとした外観です。

## アプリコットの特長

### 1 清潔機能をすべて搭載したウォシュレット

TOTOこだわりの3大清潔機能、「使うたび除菌」「汚れツルリン」「おそうじ超ラク」をすっきりとシンプルなフォルムに搭載。

※対応機能はタイプにより異なります。



### 2 シンプルで上質感のあるデザイン

繊細な丸みを描いた便ふたは側面から見るとスリムな形状。やさしさとシャープさを両立しました。



アプリコットはピュアレストEXとの組み合わせがおすすめです。詳細は [P.20](#)

## カラーバリエーション



※リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。  
※ **注3週** は受注生産品です。納期は約 **3週** (大型連休除く) かかります。

## eco小ボタン

4.8L洗浄便器(ピュアレストEX・QR・MR・CS597系)用の便座のみ搭載。



男子小用時やお掃除など、トイレトペーパーを流さない場合に。小洗浄使用に比べ、節水できます。

## アプリコット 機能一覧

	F4A	F3A	F2A	F1A
グレード	F4A	F3A	F2A	F1A
オート便器 洗浄タイプ※	¥207,200 TCF4744AK※1 TCF4744AM※2	¥187,200 TCF4734AK※1 TCF4734AM※2	¥155,200 TCF4724AK※1 TCF4724AM※2	¥134,200 TCF4714AK※1 TCF4714AM※2
グレード	F4	F3	F2	F1
レバー便器 洗浄タイプ※	¥196,000 TCF4744	¥176,000 TCF4734	¥144,000 TCF4724	¥123,000 TCF4714
個別機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>便座きれい</li> <li>においきれい</li> <li>オートeco小 (TCF4744AK)</li> <li>瞬間暖房便座</li> <li>オート開閉</li> <li>リモコン便座・便ふた開閉</li> <li>やわらかライト※3</li> <li>温風乾燥</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>においきれい</li> <li>オートeco小 (TCF4734AK)</li> <li>おまかせ節電</li> <li>オート開閉</li> <li>リモコン便座・便ふた開閉</li> <li>やわらかライト※3</li> <li>温風乾燥</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>おまかせ節電</li> <li>便座・便ふたソフト閉止</li> <li>温風乾燥</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>おまかせ節電</li> <li>便座・便ふたソフト閉止</li> </ul>

## アプリコット 共通機能

清潔機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>便器きれい</li> <li>クリーン便座(つぎ目なし)</li> <li>便ふた着脱</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ノズルきれい</li> <li>クリーンノズル</li> <li>本体ワンタッチ着脱</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>お掃除ミスト※4</li> <li>クリーンケース</li> <li>フルカバー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>セルフクリーニング</li> <li>抗菌</li> <li>ノズルそうじ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>プレミスト※5</li> <li>フチなしウォシュレット</li> </ul>
洗浄機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>おしり洗浄</li> <li>マッサージ洗浄</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>おしりソフト洗浄</li> <li>水勢調節</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ビテ洗浄</li> <li>洗浄位置調節</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ワイドビテ洗浄</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ムーブ洗浄</li> </ul>
エコ機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>eco小ボタン (TCF47※4AK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ダブル保温便座</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スーパーおまかせ節電</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>タイマー節電</li> </ul>	
快適機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>オート便器洗浄(大)※6</li> <li>着座センサー※9</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リモコン便器洗浄※6</li> <li>リモコン</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>オートパワー脱臭</li> <li>個人設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>脱臭</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>暖房便座※8</li> </ul>

※エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプ レギュラーサイズ(普通)便器に取り付ける場合➡P.31  
 ※1 4.8L洗浄便器(ビューアレストEX・QR・MR・CS597系)とセットする場合。 ※2 洗浄レバーが向かって右側にある場合、前面左側にある場合は品番一覧➡P.22をご覧ください。 ※3 ナイトライト(ナイトモード)に設定できます。 ※4 F4系は便器内・便座裏、F3系・F2系・F1系は便器内。 ※5 「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。 ※6 F4A・F3A・F2A・F1Aのみ。 ※7 途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。F2A・F1Aは、男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。F4A・F3Aは便ふた閉止後洗浄モード、F2A・F1Aは便ふた連動洗浄モードの設定が可能です。便ふた閉止後洗浄モード・便ふた連動洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。 ※8 F4系のみ瞬間暖房便座。 ※9 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。 ※オプションでフレグランスセットを付けることができます。詳細は➡P.28

### ※ オート便器洗浄タイプ



便座から立ち上がると、自動で大・小を判断して洗浄します。

リモコン上部に便器洗浄ボタンがあります。



### ※ レバー便器洗浄タイプ



手でレバーをひねり、便器の洗浄を行います。

リモコンに便器洗浄ボタンはありません。

事務所・店舗用トイレに、擬音装置「音姫」内蔵のウォシュレットアプリコットPも品揃えています。詳細は➡P.24

安心と信頼の延長保証制度をご用意しております。延長保証に2プランをご準備し、お客様に長期のご安心をお届けします。 ※通常保証は1~2年となります。詳細は➡P.29

便器のタイプによって品番が異なります。詳細については「品番一覧」をご覧ください。➡P.21~22 商品選定後は「ご購入前のチェックポイント」をご覧ください。➡P.30