

プレアスLSタイプ：機能

新商品

プレアスLSタイプ：機能

INAX

メニュー

「アクアセラミック」で、トイレはいつまでも新品の輝きを保つ	トイレをまるごと除菌・しっかり消臭	しっかりと鉢を洗浄
汚れがつきにくくお掃除ラクラクで「キレイ」	ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」	フルオート機能でより快適に
停電対応	エコロジー&エコノミー	

「アクアセラミック」で、トイレはいつまでも新品の輝きを保つ


落ちるんです。100年クリーン『アクアセラミック』

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。さらにキズが付きにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えます。



お掃除するたび、ガンコな水アカが落ちるんです※ 1。

水アカで表面ザラザラ



■ 電子顕微鏡による衛生陶器(便器)の断面写真

間に汚れが入って黒ずみとなる


従来衛生陶器



アクアセラミック



表面ツルツル



■ 電子顕微鏡による衛生陶器(便器)の断面写真

※ 1 汚れがひどい時は、水を含ませたメラミンスポンジでこすってください。ガンコな水アカとは、主成分にシリカを含む水アカです。

従来衛生陶器

洗浄水に含まれるシリカが化学的に結合し、お掃除ではなかなか落とせない水アカになります。



アクアセラミック

衛生陶器表面に水酸基が出ない構造とすることで、水アカの固着を化学的に防ぎ、日頃のお手入れで水アカを落とし、いつでもキ

プレアスLSタイプ：機能




水のチカラで、汚物がツルンっと落ちるんです※ 2。



※ 2 汚れが残る時は、スポンジやお掃除ブラシでこすってください。

アクアセラミック


水となじみやすいアクアセラミックは、便器洗浄やお掃除するたびに汚物を浮かせて洗い流すので、お掃除ラクラクです。



衛生陶器表面のキズを防ぎ、しかも抗菌仕様。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、衛生陶器の美しさを長く保てます。



電子顕微鏡写真中の白色小斑点がジルコン鉱物

抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを軽減します。

国際規格に準拠した安心と信頼の抗菌効果SIAAマークはISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術評議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

[SIAA 登録商品の詳細はこちらをご覧ください](#)



プレアスLSタイプ：機能

同一部位の摩擦回数2往復で年間365日お掃除した場合、お掃除ブラシで約7万回（100年相当）の往復を想定しています。

衛生陶器ご使用の場合の注意点

衛生陶器本来の防汚性能を十分発揮させるため、撥水作用や表面コート作用のある洗剤やお掃除道具は使用しないでください。清掃をする場合は中性洗剤（研磨剤なし）をご使用ください。強いアルカリ性の洗剤には、衛生陶器の表面を傷つけたりするものがありますので、使用しないでください。

トイレをまるごと除菌・しっかり消臭

鉢内除菌



プラズマクラスターでいつでも除菌しているから、いつもトイレをキレイキープ※



※浮遊カビ菌、付着菌、におい原因菌を除菌するもので、清掃不要になるものではありません。

見えないところまでまるごと除菌。

プラズマクラスターイオンが水のかからない便座裏や便器内のみずみまで行き渡り、浮遊カビ菌※¹や付着菌※²を除菌します。

キレイが続く※「鉢内除菌」



プラズマクラスターロゴ及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。





青い光で鉢内除菌の設定をお知らせ。
※画像はサティスGタイプです。

トイレの嫌なにおいをしっかり消臭。

プラズマクラスターイオンはトイレのにおいの元となる「におい原因菌※³」を除菌することでにおいの発生を抑えます。

ホーム 商品ラインアップ トイレ シャワートイレ一体型便器 プレアスLSタイプ 機能

プレアスLSタイプ：機能



※1. (浮遊カビ菌)

試験機関：(財) 石川県予防医学協会

試験方法：8畳相当の実験室にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアースンプラーにて測定（プラズマクラスターイオン濃度：3000個/cm³）

試験効果：約195分で除菌率99.0%

効果効能：8畳相当試験空間におけるプラズマクラスターイオン発生器を用いた実証結果。実使用空間での実証結果ではありません。使用・環境条件（温度、湿度）によっては効果が異なります。

鉢内除菌は浮遊カビ菌を除菌するもので清掃不要になるものではありません。

※2. (付着菌)

試験機関：(財) 日本食品分析センター

試験方法：約9Lの試験空間にて菌を試験片に付着させプラズマクラスターイオンを放出。その後、試験空間内の試験片を回収し、2日間培養後、菌の除菌率を算出（プラズマクラスターイオン濃度：90,000個/cm³）

試験効果：40時間で除去率99%以上。

試験成績書発行番号：第12086808001-01号

効果効能：約9Lの試験空間におけるプラズマクラスターイオン発生器を用いた実証結果。実使用空間での実証結果ではありません。使用・環境条件（温度、湿度）によっては効果が異なります。鉢内除菌は付着菌を除菌するもので、清掃不要になるものではありません。

※3. (におい原因菌)

試験機関：当社調べ

試験方法：約9Lの試験便器空間に、におい原因菌を付着させた試験片を置き、プラズマクラスターイオンを放出。その後、試験空間内の試験片を回収し、2日間培養後、菌の除去率を算出（イオン濃度：70,000個/cm³）

試験効果：30時間で除去率99.0%以上

効果効能：約9Lの試験空間におけるプラズマクラスターイオン発生器を用いた実証結果。実使用空間での実証結果ではありません。使用・環境条件（温度、湿度）によっては効果が異なります。鉢内除菌は付着菌を除菌するもので、清掃不要になるものではありません。においの種類・強さなどによって、におい除去効果は異なります。



しっかりと鉢を洗浄



パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかりと汚れを洗い流します。

汚れがつきにくくお掃除ラクラクで「キレイ」



お掃除リフトアップ

真上にとっかり上がるから、お掃除できなかった便器とのすき間汚れが奥まで拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。



キレイ便座

汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れもサツとひと拭き。お掃除ラクラク。

プレアスLSタイプ：機能



防ぎます。シャッターは着脱可能なため、お手入れも簡単です。

ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」



女性専用『レディースノズル』

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいピデ洗浄用ノズルを搭載しました。

※使用時、2本のノズルが同時に出ることはありません。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外して簡単に交換できます。

フルオート機能でより快適に



フルオート便座

便器に近づくと自動で便フタが開き、離れると閉まり、便フタを開け閉めする必要がありません。節電にもつながります。

※CL6Aグレードに対応します。



便フタ閉後洗浄モード

便座から立ち上がると自動で便フタが閉まり、便器洗浄します。

※CL6Aグレードに対応します。
※男子小用時は便器から離れると対応します。


停電対応



停電時便器洗浄

停電の際にも手動で便器の水を流すことができます。

プレアスLSタイプ：機能



超節水ECO5

INAX独自の節水技術で、高い洗浄性能を維持しながら、大洗浄5Lを実現。大8L便器に比べ約49%の節水を実現。普段通りに使うだけで簡単に節水できます。

【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック

【単価】上下水道：265 円/m³（税込）※消費税率10%

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出※

※2022年7月調べによる日本国内の代表情報に基づき算出しています。地域、時期、契約条件等により異なります。参考としてお使いください。

※上記の単価に基づき算出した節約金額は、あくまでも目安でありご使用方法などにより異なります。

リモコン（チェンジオプション）



壁リモコン



インテリアリモコン

リモコンは壁リモコン、インテリアリモコンの2タイプから選べます。

※リモコンの写真はCL6A、CLR6Aグレードです。

※インテリアリモコンは別売の紙巻器とセットするリモコンです。

※価格は@10,000円（税別）になります。



アクアセラミックで毎日をより快適に

INAXが築いてきた信頼の高いキレイ技術から生まれた新素材。気になるお手入れのことをとことん追求したのがアクアセラミックです。その人気のヒミツや誕生秘話とは？

[読んで納得、理解深まるストーリーはこちら](#)



安心して気持ちよく暮らすために

毎日使う大切な場所だからこそ、抗菌で安心して気持ちよく暮らして欲しい。INAXの実力は折り紙付きの世界基準です。細菌の増殖を、長く、もともと抑えてくれる抗菌技術とは？

[読んで納得、理解深まるストーリーはこちら](#)

プレアスLSタイプ：機能



環境にやさしく、気持ちよく使えるトイレ

INAXのトイレは環境のことも配慮して作られています。水まわり空間を快適に、環境にやさしく、それがINAXブランドの願いです。

[読んで納得、理解深まるストーリーはこちら](#)

住宅向けトイレ（便器）商品

[サティス（シャワートイレ一体便器／タンクレストイレ）](#)

[フロートトイレ（キャビネット付便器）](#)

[リフォレ（キャビネット付便器）](#)

[プレアスLSタイプ（シャワートイレ一体便器）](#)

[アメージュシャワートイレ（シャワートイレ一体便器）](#)

[アメージュ便器（洋風便器／組合せ便器）](#)



リフォームでお悩みを解決

お困りごとをLIXILのリフォームで解決

便座の開けっ放しをなくしたい
トイレまわりの掃除を楽にしたい
掃除道具のスペースを確保したい
節水性能を向上したい etc...



お近くのショールームを探す

トイレ、シャワートイレ、手洗いまで。ぜひショールームへ！

使い勝手やお手入れしやすさなど、後悔しないトイレ空間を実現。



カタログ

カタログの閲覧とカタログのご請求はこちらから



よくあるご質問

取り付け可能なシャワートイレを知りたい。 etc.



施工店のご紹介

ご自宅のプランを具体的に相談できる施工店を探せます

Twitter | いいね!

プレアスLSタイプ：機能

陶器フィニッシュ

- キッチン
- 浴室
- トイレ
- 洗面化粧室
- リビング・寝室・居室
- 窓まわり
- 玄関まわり
- 門まわり・塀・フェンス
- カースペース
- ガーデンスペース
- ベランダ・バルコニー
- 太陽光発電・外壁・屋根
- タイル建材
- 高性能住宅工法
- ビル・マンション・店舗
- パブリック向け
- 水栓金具
- 小型電気温水器
- 水まわりアクセサリ
- 水まわりユーティリティ
- 各種施設用設備機器
- 国土交通大臣認定防火戸FGシリーズ
- スマートホーム

リノベーション

- リフォームの基礎
- 施工店のご紹介
- キッチンのリフォーム
- 浴室のリフォーム
- トイレのリフォーム
- 洗面化粧室のリフォーム
- リビング・寝室・居室のリフォーム
- 窓まわりのリフォーム
- 玄関まわりのリフォーム
- 門まわり・塀・フェンスのリフォーム
- カースペースのリフォーム
- ガーデンスペースのリフォーム
- ベランダ・バルコニーのリフォーム
- 太陽光発電・外壁・屋根のリフォーム
- ビル・マンション（窓・玄関・手すり）のリフォーム

ショールーム





- オンラインで相談する
- ショールームを使いこなそう
- ショールームに行く前に
- よくあるご質問
- 北海道エリア
- 東北エリア
- 甲信越エリア
- 関東エリア
- 東海・北陸エリア
- 近畿エリア
- 中国エリア
- 四国エリア
- 九州・沖縄エリア

お客さまサポート

- 重要なお知らせ
- Q&A(よくあるお問い合わせ)
- 製品カテゴリーから探す
- お客さまの声を活かす取り組み

LIXILについて

- 採用情報
- ビジネス向け
- 株主・投資家向け情報 (IR)
- 個人情報保護に関する原則
- 個人情報保護方針
- ソーシャルメディアポリシー
- サイト利用条件
- サイトマップ

-  Facebookページ
-  Instagramページ
-  Twitterページ
-  TikTokページ

