



ウォシュレット SS3A

写真品番＝TCF6554AK

希望小売価格＝¥174,350（税込）



ウォシュレット SS1

写真品番＝TCF6624

希望小売価格＝¥110,000（税込）

新商品の特長

- ①フタのヒンジがすっきり、角も丸くなり、ロゴの凹凸も無くし掃除しやすいデザインに
- ②水を瞬間的に沸かし適温のお湯にする「瞬間式」の採用で湯切れの心配がなくさらに快適、省エネも実現

希望小売価格（税込）と機能

	機能	SS3A	SS3	SS2A	SS2	SS1
	希望小売価格	174,350 円	156,200 円	153,400 円	134,200 円	110,000 円
清掃機能	ノズルきれい	●				
	プレミスト	●				
	清掃性	クリーン便座（継ぎ目なし）・クリーン樹脂（便座・ノズル）				
エコ	湯沸かし方式	瞬間式				
	節電	おまかせ節電・タイマー節電				
その他の機能	リモコン	リモコン操作タイプ				操作部本体 一体タイプ
	オート便器洗浄	●	-	●	-	-

商品の主な特長

よりお掃除しやすいデザインに進化



段差が少なく、便器との一体感があるデザイン。ヒンジのすき間やロゴの凹凸がなくなり、さらにお掃除がしやすくなりました。



ウォシュレット「瞬間式」の採用



従来は内蔵タンクに貯めたお湯を使う「貯湯式」を採用していましたが、「瞬間式」は使用する際に水を瞬間的に沸かすため、連続使用しても湯切れの心配がなくお使いいただけます。また待機電力が減るため消費電力を抑えることができ、使用中のCO₂の排出量を抑え、省エネで環境にも優しい商品です。（省エネ基準達成率158%）

従来からの主な商品特長

ノズルきれい：使うたびにノズルの内側も外側もしっかり洗浄・除菌



「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水^{※3}」が、ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌^{※4}。8時間使用していない待機中にも定期的に洗浄することで、ノズルのきれいが長持ちします。

※3：除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。

「きれい除菌水^{※4}」は、水^{※5}に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分（次亜塩素酸）を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から作られます。次亜塩素酸は安全性の観点から水道水質基準^{※6}の範囲内の濃度で作られており、安全^{※7}で、さらに時間がたつともとの水に戻る^{※8}ため環境にやさしいのが特長です。

「きれい除菌水」のしくみ

水に含まれる塩化物イオンを電気分解して除菌成分を持つ環境にやさしい水（次亜塩素酸を含む）を作ります。



きれい除菌水3つの特長

洗剤や薬品を使わず、時間がたつともとの水に戻るため環境にも安心です。



※4：きれい除菌水の除菌効果 試験機関：（一財）北里環境科学センター 試験方法：電解水の除菌効果試験 除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認 試験結果：99%以上（実使用での実証結果ではありません） 効果効能：きれい除菌水は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件（水質、対象物の材質・形状、汚れの程度など）によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。 ※5：水道水および飲用可能な井戸水（地下水）です。 ※6：きれい除菌水の水質安全性 試験機関：（一財）岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の水道水質基準適合性調査試験 検体：電解した水道水／電解水の原水回帰後の水／寿命末期の電解槽で電解した水道水 試験結果：水道水基準を100%順守 ※7：きれい除菌水の原水回帰特性 試験機関：（一財）日本食品分析センター／（一財）岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の原水回帰特性試験 検体：電解した水道水 試験結果：約2時間にて原水回帰 ※8：きれい除菌水の分解効果 試験機関：（一財）日本食品分析センター／（株）東レリサーチセンター 試験方法：オレイン酸の電解水による分解試験／タンパク質分解立証試験 検体：オレイン酸（電解水浸漬）／BSA（電解水浸漬） 試験結果：95%以上分解（実使用での実証結果ではありません）／79%分解（実使用での実証結果ではありません） ※9：きれい除菌水の漂白効果 試験機関：（一財）日本食品分析センター 試験方法：実尿の色素成分におけるきれい除菌水の漂白効果 検体：ウロビリリン水溶液（電解水浸漬） 試験結果：50%以上漂白（実使用での実証結果ではありません） ※10：きれい除菌水の有効塩素濃度 試験機関：（一財）岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の有効塩素濃度測定試験 検体：電解した水道水 試験結果：5ppm（WHO飲料水水質ガイドライン値）以下

ニュースリリース全文は、以下よりダウンロードしてご覧ください。

ニュースリリース全文（PDF/805KB）



高解像度画像（ZIP/11.7MB）



IRポリシー 電子公告 個人情報の取扱いについて

採用情報 ➡

新卒採用 キャリア採用 グループ採用 障がい者採用 ショールームアドバイザー採用

TOTO公式アカウント ご利用条件 プライバシーポリシー ソーシャルメディアポリシー © TOTO LTD.