

リンナイのエコジョーズが選ばれる理由



光熱費と環境性


エアバブルテクノ
ロジー

便利なりモコン&
アプリ

デザインとカラー

停電モード

世界に広がるリン
ナイ



【肌の角質水分量】＜実験方法＞シャワーを使用して前腕部に10L/分、20秒の条件で試験水を流水。その後、前腕部の角層水分量を、シャワーからシャワー30分後まで経時的に測定。＜実験条件＞試験水：水道水、水温：40℃、被験者：成人女性16名 早坂信哉, 古川真也, 松枝和輝: ウルトラファインバブルを含むシャワーの角層水分量・保湿への影響, 日本健康開発雑誌, 2023, Vol. 44, p. 5560.

【化粧品付着量】＜実験方法＞ファンデーションを手の甲に塗布後、シャワーを利用して手の甲に10L/分、30秒の条件で試験水を流水。その後のファンデーション残存量を画像解析により測定。＜実験条件＞試験水：水道水、水温：40℃、水圧：200kPa、配管長さ13A-4mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。第三者機関にて検証。

【毛髪光沢度】＜実験方法＞シャワーを利用して人毛のテスト用毛束に10L/分、30秒の条件で試験水を流水。その後の毛髪光沢度をグロッシーメーターにより測定。＜実験条件＞試験水：水道水、水温：40℃、水圧：200kPa、配管長さ13A-4mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。第三者機関にて検証。


【毛髪引張り強度】＜実験方法＞シャワーを利用して人毛のテスト用毛束に10L/分、30秒の条件で試験水を流水。その後の毛髪引張り強度をデジタルフォースゲージにより測定。＜実験条件＞試験水：水道水、水温：40℃、水圧：200kPa、配管長さ13A-4mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。第三者機関にて検証。



暮らしにゆとりを。

ユーザー体験から見る、リンナイのある暮らし。

あなたへのおすすめ記事



<前篇> デベロッパーが語る「暮らし」と「高効率給湯器」

心地よい体験と環境性能を実現できるマンションとは

日経ビジネス × RinnaiRelax

生活の豊かさと省エネの両立を実現する、地球に優しく人々が安心して暮らせるマンションとはどのようなものか？ 国の省エネ政策…



<後篇> デベロッパーが語る「暮らし」と「高効率給湯器」

災害時の安心と省エネ、癒しを実現できる住宅へ

日経ビジネス × RinnaiRelax

地球に優しく人々が安心して暮らせるマンションとはどのようなものか。その中での高効率給湯器の役割はどう変わっていくのか。…



<前篇> ハウスメーカーが語る、持続可能な未来に向けた住まいづくり

木を育み、活かし、暮らしを守る家づくり

日経ビジネス × RinnaiRelax

年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅「ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）」の先にある…



<後篇> ハウスメーカーが語る、持続可能な未来に向けた住まいづくり

ネットゼロ時代に向けた住まいとライフスタイルの進化

日経ビジネス × RinnaiRelax

二酸化炭素の排出を将来的にゼロにする「ネットゼロ化」は、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の普及を後押しし住宅の…

Rinnai Water Heater Series

給湯器 トップ

ガス給湯器

エコジョーズ

- ふろ給湯器（RUFシリーズ）
- 給湯等暖房熱源機（RUFH, RVDシリーズ）
- 給湯専用機（RUXシリーズ）
- 浴槽隣接設置タイプ（RFSシリーズ）
- 給湯暖房熱源機（RUHシリーズ）
- 壁貫通タイプ（RUF-HEシリーズ）

その他のガス給湯器

- 暖房専用熱源機（RHシリーズ）
- 瞬間湯沸器（RUSシリーズ）

高温水供給式（RUJシリーズ）

リモコン

Color 332タイプ

Smart 300タイプ

Universal 200タイプ

Simple 100タイプ

リンナイのエコジョーズが選ばれる理由

光熱費と環境負荷を抑える

エアバブルテクノロジー

便利な高機能リモコン

調和するデザインとカラー

独自の停電モード

世界に広がるリンナイ給湯器

エコジョーズの基礎知識

給湯器の種類

エコジョーズのしくみ

号数について

フルオートとオートの違い

温水暖房のある暮らし

メンテナンスについて

ハイブリッド給湯・暖房システム

エコワン

ECO ONE

ECO ONE X5

ECO ONE X5 Plug-in Model

屋内設置タイプ

その他のハイブリッド給湯暖房システム

北海道向け／冷暖房・給湯タイプ

北海道向け／給湯・暖房タイプ

関連コンテンツ

- 給湯器の凍結について
- デジタルカタログ
- よくある質問
- お問い合わせ・サポート＆修理のご相談
- 商品に関する大切なお知らせ
- ビジネスユースのお客様

キッチン	バス	給湯器	リビング	ガス衣類乾燥機	業務用機器
ビルトインガスコンロ	浴室テレビ	ハイブリッド給湯器	ガスファンヒーター	デラックスタイプ	業務用ガス厨房機器
ガステーブル	浴室暖房乾燥機	ガス給湯器	ー	スタンダードタイプ	業務用ガス給湯器
食器洗い乾燥機	マイクログアス	ガス給湯器リモコン	ガス赤外線ストーブ	ー	業務用ガス衣類乾燥機
オープンレンジフード	ー	ー	ガスFF暖房機	ー	ー
システムアップ	ー	ー	床暖房	ー	ー
ガス炊飯器	ー	ー	温水ルームヒーター	ー	ー
ガス瞬間湯沸器	ー	ー	ー	ー	ー
ー	ー	ー	ガス暖炉	ー	ー
ー	ー	ー	パネルヒーター	ー	ー

商品情報サイト 製品に関する大切なお知らせ 会社概要 プライバシーポリシー ご利用に際して

サイトマップ

© Rinnai Corporation. All Rights Reserved.