

ハンドシャワータイプ



ハンドシャワー タイプ

印刷 お気に入り

ホースを引き出しやすいコンパクトシャワー

ホースを引き出して、無理なく効率よく水を使用。シンクのすみずみまできれいに洗い流せます。

特長



ホースを引き出せるので、背の高い花びんへの水くみにも便利です。



品番・希望小売価格

タッチスイッチ・ハンドシャワータイプ



品番：TKN34PBTA

価格：124,000円（税込136,400円）

台付シングル混合水栓

※ スパウトの回転角度は150°です。

※ シャワーhosse引き出し長さ最大
350mm。

[台1穴](#) [JIS](#)

品番：TKN34PBTZA

価格：128,000円（税込140,800円）

※ 寒冷地用

台付シングル混合水栓

※ スパウトの回転角度は150°です。

※ シャワーhosse引き出し長さ最大
350mm。

[台1穴](#) [JIS](#)

シングル混合水栓

+

ホース引き出し

+

タッチ

+

ソフト・シャワー

+

節湯A1

+

節湯AB

+

注意

- 使用後は、必ず水を出した状態にして、レバーハンドルで水を止めてください。開閉ボタンにて、長時間水を止めた場合、吐水口部から水漏れするおそれがあります。また開閉ボタンを"閉"の状態でレバーハンドルを操作すると、吐水口部から微少の水が出ることがあります。

ご購入前に

- 水栓取付面から上方350mmより低い位置に棚や物があると取り付けられません。ご注意ください。
- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）でご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ（グースネック）



品番：TKWC35ESB

価格：96,900円（税込106,590円）

コンテンポラリーシリーズ
台付シングル混合水栓

※ スパウトの回転角度は150°です。
※ シャワー ホース引き出し長さ最大
450mm。

台1穴 JIS

品番：TKWC35ESZB

価格：100,000円（税込110,000円）

※ 寒冷地用

コンテンポラリーシリーズ
台付シングル混合水栓

※ スパウトの回転角度は150°です。
※ シャワー ホース引き出し長さ最大
450mm。

台1穴 JIS

シングル混合水栓

+

エコシングル

+

ホース引き出し

+

整流・ソフト・シャワー

+

節湯C1

+

節湯B

+

ご購入前に

- 水栓取付面から上方520mmより低い位置に棚や物があると取り付けられません。ご注意ください。
- 湯を出すときにレバーを後ろに傾けるため、水栓本体心から後ろへ80mm程度スペースを設けてください。
- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）でご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ（グースネック）



品番：TKN34PBRRRA

価格：84,400円（税込92,840円）

ニューウエーブシリーズ
台付シングル混合水栓

※ スパウトの回転角度は150°です。
※ シャワーホース引き出し長さ最大
650mm。
※ グリーン購入法対象外。

台1穴 JIS

品番：TKN34PBRRZA

価格：85,600円（税込94,160円）

※ 寒冷地用

ニューウエーブシリーズ
台付シングル混合水栓

※ スパウトの回転角度は150°です。
※ シャワーホース引き出し長さ最大
650mm。
※ グリーン購入法対象外。

台1穴 JIS

シングル混合水栓

+

ホース引き出し

+

ソフト・シャワー

+

節湯B

+

ご購入前に

- 水栓取付面から上方350mmより低い位置に棚や物があると取り付けられません。ご注意ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

浄水器兼用混合水栓（ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ）

品番：TKS05321J【2026年2月発売】

品番：TKS05321Z【2026年2月発売】



価格：62,700円（税込68,970円）

GGシリーズ

台付シングル混合水栓

※浄水カートリッジは付属されます。

※浄水カートリッジ（交換用）は必ず

THZ6、THZ7、THZ8、THZ9をご使用ください。

※スパウトの回転角度は120°です。

※シャワー ホース引き出し長さ最大
450mm。

台1穴 JIS

価格：62,700円（税込68,970円）

※寒冷地用

GGシリーズ

台付シングル混合水栓

※浄水カートリッジは付属されます。

※浄水カートリッジ（交換用）は必ず

THZ6、THZ7、THZ8、THZ9をご使用ください。

※スパウトの回転角度は120°です。

※シャワー ホース引き出し長さ最大
450mm。

台1穴 JIS

シンク混合水栓

+

浄水器

+

エコシングル

+

ホース引き出し

+

浄水・ミクロソフト・整流

+

節湯C1

+

節湯B

+

注意

- 浄水カートリッジは定期的に取り替えてください。浄化機能が低下します。なお、取り替え時期の目安は水質・使用水量・水圧などにより異なりますが、衛生面より、使用限界月数（12カ月）以内で必ず取り替えてください。
- 浄水を魚などの飼育水に使用しないでください。環境が変わり、魚などが死ぬ原因になることがあります。
- 「浄水」は、水のみを流して使用してください。「浄水」で湯を流すと、活性炭で吸着された水道水中に含まれる物質（除去対象としていない物質）が放出する可能性があります。
- 給湯温度は60°C以下で使用してください。60°Cを超える高温でご使用になると、浄水カートリッジが破損する場合があります。
- 瞬間式給湯機の場合、給湯機の能力・水圧などの条件により、吐水量を増したり、給湯機の設定温度を上げても給湯機が着火しないことがありますので、ご了承願います。

ご購入前に

- 水に溶け込んでいる塩分（海水）は除去できません。硬水を軟水に変えることはできません。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

シングル混合水栓（ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ）



品番：TKS05305JA

価格：71,200円（税込78,320円）

GGシリーズ

台付シングル混合水栓

※ スパウトの回転角度は120°です。

※ シャワーホース引き出し長さ最大
450mm。

台1穴 JIS

品番：TKS05305ZA

価格：74,100円（税込81,510円）

※ 寒冷地用

GGシリーズ

台付シングル混合水栓

※ スパウトの回転角度は120°です。

※ シャワーホース引き出し長さ最大
450mm。

台1穴 JIS

シングル混合水栓

+

エコシングル

+

ホース引き出し

-

ホース引き出し

ホースが伸びるので、キッチンのシンクや洗面器のすみすみまできれいに洗い流せます。大きな花びらなど背の高い容器への水くみにも便利です。



ミクロソフト・整流

-

節湯C1

+

節湯B

+

ミクロソフト・整流

スパウト先端の切り替えで簡単に吐水の切り替えが可能です。ミクロソフト水はねしにくいシャワーです、水はねしにくさと洗浄力を両立し、食器洗いに便利です。整流気泡を含まない水の出かけた。水ためにおすすめです。



ご購入前に

- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

シングル混合水栓（ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ）



品番：TKS05306JA

価格：68,000円（税込74,800円）

GGシリーズ

台付シングル混合水栓

※ スパウトの回転角度は120°です。

※ シャワーホース引き出し長さ最大
450mm。

台1穴 JIS

品番：TKS05306ZA

価格：71,100円（税込78,210円）

※ 寒冷地用

GGシリーズ

台付シングル混合水栓

※ スパウトの回転角度は120°です。

※ シャワーホース引き出し長さ最大
450mm。

台1穴 JIS

シングル混合水栓

+

エコシングル

+

ホース引き出し

+

ミクロソフト・整流

+

節湯C1

+

節湯B

+

ご購入前に

- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

浄水器兼用混合水栓（ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ）

品番：TKS05323J 【2026年2月発売】

価格：59,800円（税込65,780円）

GGシリーズ

壁付シングル混合水栓



※浄水カートリッジは付属されます。

※浄水カートリッジ（交換用）は必ず

THZ6、THZ7、THZ8、THZ9をご使用ください。

 壁付き JIS

シングル混合水栓

+

浄水器

+

エコシングル

+

ホース引き出し

+

浄水・ミクロソフト・整流

+

節湯C1

+

節湯B

+

注意

- 浄水カートリッジは定期的に取り替えてください。浄化機能が低下します。なお、取り替え時期の目安は水質・使用水量・水圧などにより異なりますが、衛生面より、使用限界月数（12カ月）以内で必ず取り替えてください。
- 浄水を魚などの飼育水に使用しないでください。環境が変わり、魚などが死ぬ原因になることがあります。
- 「浄水」は、水のみを流して使用してください。「浄水」で湯を流すと、活性炭で吸着された水道水中に含まれる物質（除去対象としていない物質）が放出する可能性があります。
- 給湯温度は60°C以下で使用してください。60°Cを超える高温でご使用になると、浄水カートリッジが破損する場合があります。
- 瞬間式給湯機の場合、給湯機の能力・水圧などの条件により、吐水量を増したり、給湯機の設定温度を上げても給湯機が着火しないことがありますので、ご了承願います。

ご購入前に

- 水に溶け込んでいる塩分（海水）は除去できません。硬水を軟水に変えることはできません。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

シングル混合水栓（ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ）



価格：52,900円（税込58,190円）

※ 一般地・寒冷地共用

GGシリーズ
壁付シングル混合水栓

シングル混合水栓

+

エコシングル

+

ホース引き出し

+

ミクロソフト・整流

+

節湯C1

+

節湯B

+

ご購入前に

- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。



商品についてのお問い合わせ



まずはカタログを見たい方

Web上で閲覧することも可能。
カタログの配送も無料にて受付中です。

[カタログを見る](#)



ショールームで商品を見たい方

商品が置いてあるだけではありません。
TOTOのショールームでは、見て、触れて、体感できる。そして相談できるショールームです。

[お近くのショールームを探す](#)



リフォーム店をお探しの方

リモデルクラブ店はTOTOがおすすめする住まいづくりのご提案からアフターサービスまで、リフォームのパートナーとしてお客様を総合的にサポートする「あんしん」のお店です。

[リフォーム店を探す](#)

よくあるご質問

Q. TOTOのキッチン用「ハンドシャワー」の特長を教えてください。

TOTOのキッチン用「ハンドシャワー」は、スムーズに引き出すことができるので、シンクのすみずみまで水が届き、お手入れもラクに行えま

Q. TOTOのキッチン用「ハンドシャワー」は後付けで設置できますでしょうか。


後付や取替可否については、設置しているキッチンや水栓の形状により異なるため、お買い求めの販売店もしくは工事店または、**TOTOメンテ**へご相談ください。[詳細はこちら](#)をご覧ください。

Q. TOTOのキッチンシャワーを実施に見ることはできますか?

お近くのショールームへ該当商品があるかお問い合わせのうえ、お越しください。[詳細はこちら](#)をご覧ください。

建築専門家のための情報サイト COM-ET (コメット)

The screenshot shows the COM-ET website interface. At the top, there's a header with the TOTO logo and navigation links like 'COM-ETについて' (About COM-ET), 'サイトマップ' (Site Map), and 'Q&A'. Below the header, there's a banner for '施工事例 (トイレ・洗面・浴室) 検索機能の追加リニューアル!' (Construction Examples (Toilet, Washbasin, Bath) Search function update!). The main content area shows a search result for a 'Hand shower type kitchen faucet component'. It includes a 3D CAD model of the faucet body, a line drawing, and a stack of printed catalog pages.



COM-ET (コメット)

お探しの商品が見つからない場合には下記のWebサイトをご確認ください。様々な条件から検索できる専門家のための情報サイトです。



CADデータを見る

主要なTOTO一般商品の2次元・3次元CADデータがダウンロードできます。



カタログを見る・請求する

各種カタログのページ閲覧やご請求、商品ロゴマークのダウンロードなどを行えます。オンラインカタログ(カタラボ)にて画像の切り抜きやPDFダウンロードも可能です。



関連コンテンツ



キッチン (台所・システムキッチン)・リビング リフォ...

キッチンをリフォームしたら実現できることや標準的な工程・工...

#リフォーム成功のヒント

関連リンク

[水栓金具 \(キッチン\)](#)

[浴室用シャワー用水栓金具](#)

[取り替え用シャワー](#)

[ハンドシャワータイプ](#)

[タッチ水栓](#)

[海外輸入商品 \(セラトレーディング\)](#)

[キッチン用水栓金具 エコシングル®](#)

[GG水栓 \(アーチハンドル\)](#)

[フットスイッチユニット](#)

[シャワーバー](#)

[キッチン用水栓金具 タッチスイッチタイプ](#)

[周辺機器](#)

[浄水機能付水栓（浄水カートリッジ内蔵形）](#)[分岐口付きタイプ](#)[浄水機能付水栓（ビルトイン形）](#)[浴室用バス水栓金具](#)[水栓金具（洗面所）](#)[定量止水水栓](#)[洗面所用水栓金具 エコシングル®](#)[海外輸入商品（セラトレーディング）](#)[洗面所用水栓金具 タッチスイッチ・ホース付きタイプ](#)[アクアオート（自動水栓）](#)[オートソープディスペンサー（自動水石けん供給栓）](#)[スパウト昇降・ホース付きタイプ](#)[海外輸入商品（セラトレーディング）](#)

あなたにおすすめ



サクア



ネオレストLS-W/AS-W

水と地球の、あしたのために。
#TOTOってなんの...

劇的変身！コスパ◎お風呂り...

総費用: 95万円

ITOGEN株式会社

#浴室



New

暮らし全体の快適さを底上げ...

総費用: 290万円

(有) アクアシステム

#洗面所 / #浴...



エコ仕様



トピックス



あんしんリモデル

リモデルはTOTOが提案する一歩先のリフォームです。

リフォームを通して新しい生活スタイルを約束すること。それが、TOTOの提案する「リモデル」です。

ショールームオンライン相談センター

お気軽にお問い合わせください

TOTOショールームオンライン相談のご案内

お気軽にご自宅からご利用いただけます。

きれいと快適・健康

TOTOのマテリアリティ「きれいと快適・健康」への取り組みに…

TOP

商品情報

商品一覧 →

キッチン →	浴室 →	洗面所 →	トイレ →	水栓金具 (キッチン) →
ザ・クラッソ	サザナ	エスクア	ネオレストNX	水栓金具 (浴室)・シャワーヘッド →
ミッテ	シンラ (戸建住宅向け)	ドレーナ	ネオレストLS・AS・RS	水栓金具 (洗面所) →
	シンラ (マンションリモ델向け)	オクターブ	ネオレストLS-W/AS-W	福祉機器 (トイレ) →
	マンションリモ델バスルーム	オクターブスリム	レストパルF/レストパル	福祉機器 (浴室) →
	スーパーエクセントバス	サクア	FD	福祉機器 (玄関・廊下) →
	ネオエクセントバス		GGA	アクセサリー →
	ラフィア		GG/GG-800	建材・タイル →
	ハーフバス08		ピュアレストEX	パブリック向け商品 →
			ウォシュレット アプリコット	トイレ (パブリック) →
			ウォシュレットSS	洗面所 (パブリック) →
			携帯ウォシュレット	浴室 (パブリック) →
			手洗器 レストルームドレッサー・プレミアムシリーズ・コンフォートシリーズ	バリアフリー配慮商品・手すり・アクセサリー →
			紙巻器・タオルリング・その他	ニューマテリアル →
				尿流量測定装置フロースカイ →
				海外輸入商品 →