



浴室水栓金具 （壁付き）



印刷



お気に入り

品番・希望小売価格

タッチスイッチタイプ

**品番：TMN40TY7****価格：121,000円（税込133,100円）**壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ170mm

※ ハイカットユニット搭載により、誤って熱湯を浴びる心配がありません。シャワー側の高温（約50℃以上）のお湯は絞られますので1～2L／分程度しか出ません。

壁付き

コンフォートウエーブシャワー 3モードミストめっき

JIS

品番：TMN40TY7Z**価格：125,000円（税込137,500円）**

※ 寒冷地用

壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ170mm

※ ハイカットユニット搭載により、誤って熱湯を浴びる心配がありません。シャワー側の高温（約50℃以上）のお湯は絞られますので1～2L／分程度しか出ません。

壁付き

コンフォートウエーブシャワー 3モードミストめっき

JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	タッチ	+	節湯A1	+
節湯B1	+	節湯AB	+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合は水勢が十分に得られない場合があります。0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）でご使用ください。
- 3モードアクティブシャワーの場合は0.1MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.13MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- ハイカットユニット付き水栓の場合、シャワーの高温（約50℃以上）の湯が絞られるため1～2L／分程度しか出ません。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

タッチスイッチタイプ



品番：TMN40TY4

価格：114,000円（税込125,400円）

壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ170mm

※ ハイカットユニット搭載により、誤って熱湯を浴びる心配がありません。シャワー側の高温（約50℃以上）のお湯は絞られますので1～2L／分程度しか出ません。

壁付き

コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブめっき

JIS

品番：TMN40TY4Z

価格：118,000円（税込129,800円）

※ 寒冷地用

壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ170mm

※ ハイカットユニット搭載により、誤って熱湯を浴びる心配がありません。シャワー側の高温（約50℃以上）のお湯は絞られますので1～2L／分程度しか出ません。

壁付き

コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブめっき

JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	タッチ	+	節湯A1	+
節湯B1	+	節湯AB	+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合は水勢が十分に得られない場合があります。0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）でご使用ください。
- 3モードアクティブシャワーの場合は0.1MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.13MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- ハイカットユニット付き水栓の場合、シャワーの高温（約50℃以上）の湯が絞られるため1～2L／分程度しか出ません。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

タッチスイッチタイプ



品番：TMN40TY3

価格：108,000円（税込118,800円）

壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ170mm

※ ハイカットユニット搭載により、誤って熱湯を浴びる心配がありません。シャワー側の高温（約50℃以上）のお湯は絞られますので1～2L／分程度しか出ません。

品番：TMN40TY3Z

価格：113,000円（税込124,300円）

※ 寒冷地用

壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ170mm

※ ハイカットユニット搭載により、誤って熱湯を浴びる心配がありません。シャワー側の

壁付き

コンフォートウエーブシャワー めっき JIS

高温（約50℃以上）のお湯は絞られますので
1～2L／分程度しか出ません。

壁付き

コンフォートウエーブシャワー めっき JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	タッチ	+	節湯A1	+
節湯B1	+	節湯AB	+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつかけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合は水勢が十分に得られない場合があります。0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）でご使用ください。
- 3モードアクティブシャワーの場合は0.1MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.13MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- ハイカットユニット付き水栓の場合、シャワーの高温（約50℃以上）の湯が絞られるため1～2L／分程度しか出ません。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

タッチスイッチタイプ



品番：TMN40TY1

価格：94,700円（税込104,170円）

壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ170mm

※ ハイカットユニット搭載により、誤って熱湯を浴びる心配がありません。シャワー側の高温（約50℃以上）のお湯は絞られますので1～2L／分程度しか出ません。

品番：TMN40TY1Z

価格：99,600円（税込109,560円）

※ 寒冷地用

壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ170mm

※ ハイカットユニット搭載により、誤って熱湯を浴びる心配がありません。シャワー側の

壁付き

コンフォートウエーブシャワー ホワイト JIS

高温（約50℃以上）のお湯は絞られますので
1～2L／分程度しか出ません。

壁付き

コンフォートウエーブシャワー ホワイト JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）

+

タッチ

+

節湯A1

+

節湯B1

+

節湯AB

+

ハンドシャワー コンフォートウエーブ

+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつかけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合は水勢が十分に得られない場合があります。0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）でご使用ください。
- 3モードアクティブシャワーの場合は0.1MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.13MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- ハイカットユニット付き水栓の場合、シャワーの高温（約50℃以上）の湯が絞られるため1～2L／分程度しか出ません。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

タッチスイッチタイプ

			
品番：TMN40STY7		品番：TMN40STY7Z	
価格：113,000円（税込124,300円）		価格：118,000円（税込129,800円）	
壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ70mm		※ 寒冷地用 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ70mm	
<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー 3モードミストめっき</div> <div>JIS</div>		<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー 3モードミストめっき</div> <div>JIS</div>	

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	タッチ	+	高温出湯規制	+
節湯A1	+	節湯AB	+	洗い場専用	+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合は水勢が十分に得られない場合があります。0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）でご使用ください。
- 3モードアクティブシャワーの場合は0.1MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.13MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- ハイカットユニット付き水栓の場合、シャワーの高温（約50℃以上）の湯が絞られるため1〜2L／分程度しか出ません。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

タッチスイッチタイプ



品番：TMN40STY4

価格：106,000円（税込116,600円）

壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ70mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブ めっき

JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）

+

品番：TMN40STY4Z

価格：111,000円（税込122,100円）

※ 寒冷地用

壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ70mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブ めっき

JIS

タッチ

+

高温出湯規制

+

節湯A1			+			節湯AB			+								
注意																	
<ul style="list-style-type: none">めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。																	
ご購入前に																	
<ul style="list-style-type: none">給水圧が低い場合は水勢が十分に得られない場合があります。0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）でご使用ください。3モードアクティブシャワーの場合は0.1MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.13MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。ハイカットユニット付き水栓の場合、シャワーの高温（約50℃以上）の湯が絞られるため1〜2L／分程度しか出ません。選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「水栓金具使用上のご注意」をご参照ください。																	
タッチスイッチタイプ																	
				<p>品番：TMN40STY3</p> <p>価格：101,000円（税込111,100円）</p> <p>壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ70mm</p> <div><div>壁付き</div><div>コンフォートウエーブシャワーめっき</div><div>JIS</div></div>				<p>品番：TMN40STY3Z</p> <p>価格：106,000円（税込116,600円）</p> <p>※ 寒冷地用</p> <p>壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ70mm</p> <div><div>壁付き</div><div>コンフォートウエーブシャワーめっき</div><div>JIS</div></div>									
サーモスタット混合水栓（シャワー）			+			タッチ			+			高温出湯規制			+		
節湯A1			+			節湯B1			+			節湯AB			+		

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合は水勢が十分に得られない場合があります。0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）でご使用ください。
- 3モードアクティブシャワーの場合は0.1MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.13MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- ハイカットユニット付き水栓の場合、シャワーの高温（約50℃以上）の湯が絞られるため1〜2L／分程度しか出ません。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

タッチスイッチタイプ



品番：TMN40STY1

価格：87,600円（税込96,360円）

壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ70mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー ホワイト JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）

+

タッチ

+

節湯A1

+

節湯B1

+

品番：TMN40STY1Z

価格：92,400円（税込101,640円）

※ 寒冷地用

壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ70mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー ホワイト JIS

高温出湯規制

+

節湯AB

+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合は水勢が十分に得られない場合があります。0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）でご使用ください。
- 3モードアクティブシャワーの場合は0.1MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.13MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- ハイカットユニット付き水栓の場合、シャワーの高温（約50℃以上）の湯が絞られるため1〜2L／分程度しか出ません。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。



品番：TBV01S08JA

価格：138,100円（税込151,910円）

壁付サーモスタット混合水栓 ストレート脚タイプ

スパウト長さ83mm

※ グリーン購入法対象外

壁付き

コンフォートウエーブシャワー（シリンダー形）メタル

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	洗い場専用	+	節湯B1	+
節湯B	+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	+		

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合は水勢が十分に得られないことがあります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。



品番：TBV01S06JA

価格：138,100円（税込151,910円）

壁付サーモスタット混合水栓 ストレート脚タイプ

スパウト長さ83mm

※ グリーン購入法対象外

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブめっき

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	洗い場専用	+	節湯B1	+
節湯B	+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	+		

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合は水勢が十分に得られないことがあります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。



品番：TBV01S12J

価格：138,100円（税込151,910円）

壁付サーモスタット混合水栓 ストレート脚
タイプ
スパウト長さ83mm

※ グリーン購入法対象外

壁付き

コンフォートウエーブシャワー クリックめっき

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	洗い場専用	+	節湯A1	+
節湯B1		+	節湯AB		+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合は水勢が十分に得られないことがあります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。



品番：TBV01S07JA

価格：132,800円（税込146,080円）

壁付サーモスタット混合水栓 ストレート脚
タイプ
スパウト長さ83mm

※ グリーン購入法対象外

壁付き

コンフォートウエーブシャワー めっき

サーモスタット混合水栓（シャワー）

+

洗い場専用

+

節湯B1

+

節湯B

+

ハンドシャワー コンフォートウエーブ

+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合は水勢が十分に得られないことがあります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。



品番：TBV01S03JA

価格：131,500円（税込144,650円）

壁付サーモスタット混合水栓 偏心脚タイプ
スパウト長さ83mm

※ グリーン購入法対象外

壁付き

コンフォートウエーブシャワー（シリンダー形）メタル

サーモスタット混合水栓（シャワー） +

洗い場専用 +

節湯B1 +

節湯B +

ハンドシャワー コンフォートウエーブ +

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合は水勢が十分に得られないことがあります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。



品番：TBV01S01JA

価格：131,500円（税込144,650円）

壁付サーモスタット混合水栓 偏心脚タイプ
スパウト長さ83mm

※ グリーン購入法対象外

壁付き

コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブめっき

サーモスタット混合水栓（シャワー）

+

洗い場専用

+

節湯B1

+

節湯B

+

ハンドシャワー コンフォートウエーブ

+

注意

●めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。

●めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

●給水圧が低い場合は水勢が十分に得られないことがあります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。

●選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

			<p>品番：TBV01S11J</p> <p>価格：131,500円（税込144,650円）</p> <p>壁付サーモスタット混合水栓 偏心脚タイプ スパウト長さ83mm</p> <p>※ グリーン購入法対象外</p> <div><div>壁付き</div><div>コンフォートウエーブシャワー クリックめっき</div></div>		
サーモスタット混合水栓（シャワー）			洗い場専用		
節湯B1			節湯AB		

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合は水勢が十分に得られないことがあります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

			<p>品番：TBV01S02JA</p> <p>価格：126,200円（税込138,820円）</p> <p>壁付サーモスタット混合水栓 偏心脚タイプ スパウト長さ83mm</p> <p>※ グリーン購入法対象外</p> <div><div>壁付き</div><div>コンフォートウエーブシャワー めっき</div></div>		
サーモスタット混合水栓（シャワー）			洗い場専用		
節湯B			ハンドシャワー コンフォートウエーブ		

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合は水勢が十分に得られないことがあります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

ニューウエーブシリーズ



浴室水栓金具（壁付き） | 水栓金具（浴室） | 商品情報 | TOTO株式会社

品番：TMNW40BY6

価格：118,000円（税込129,800円）

壁付サーモスタット混合水栓 ストレート脚
タイプ
スパウト長さ57mm

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワー（シリンダー形）メタル
- JIS

品番：TMNW40BY6Z

価格：122,000円（税込134,200円）

※ 寒冷地用

壁付サーモスタット混合水栓 ストレート脚
タイプ
スパウト長さ57mm

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワー（シリンダー形）メタル
- JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	洗い場専用	+	節湯B1	+
節湯B	+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	+		

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

ニューウエーブシリーズ



品番：TMNW40BY7

価格：125,000円（税込137,500円）

壁付サーモスタット混合水栓 ストレート脚
タイプ
スパウト長さ57mm

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワー 3モードミストめっき
- JIS

品番：TMNW40BY7Z

価格：129,000円（税込141,900円）

※ 寒冷地用

壁付サーモスタット混合水栓 ストレート脚
タイプ
スパウト長さ57mm

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワー 3モードミストめっき
- JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	洗い場専用	+	節湯B1	+
節湯B	+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	+		

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつかけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

浴室水栓金具（壁付き）

			浴室水栓金具（壁付き） 水栓金具（浴室） 商品情報 TOTO株式会社		
品番：TMNW40BY4			品番：TMNW40BY4Z		
価格：118,000円（税込129,800円）			価格：122,000円（税込134,200円）		
壁付サーモスタット混合水栓 ストレート脚タイプ スパウト長さ57mm			※ 寒冷地用 壁付サーモスタット混合水栓 ストレート脚タイプ スパウト長さ57mm		
<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー めっき</div> <div>JIS</div>			<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブ めっき</div> <div>JIS</div>		
サーモスタット混合水栓（シャワー）			洗い場専用		
節湯B			ハンドシャワー コンフォートウエーブ		

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

ニューウエーブシリーズ

2026/01/25 14:24



浴室水栓金具（壁付き） | 水栓金具（浴室） | 商品情報 | TOTO株式会社

品番：TMNW40BY5

価格：118,000円（税込129,800円）

壁付サーモスタット混合水栓 ストレート脚タイプ

スパウト長さ57mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー クリックめっき

JIS

品番：TMNW40BY5Z

価格：122,000円（税込134,200円）

※ 寒冷地用

壁付サーモスタット混合水栓 ストレート脚タイプ

スパウト長さ57mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー クリックめっき

JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）

+

洗い場専用

+

節湯A1

+

節湯B1

+

節湯AB

+

ハンドシャワー コンフォートウエーブ

+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつかけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

ニューウエーブシリーズ

浴室水栓金具（壁付き） 水栓金具（浴室） 商品情報 TOTO株式会社		
	品番：TMNW40BY3	品番：TMNW40BY3Z
	価格：113,000円（税込124,300円）	価格：117,000円（税込128,700円）
	壁付サーモスタット混合水栓 ストレート脚タイプ スパウト長さ57mm	※ 寒冷地用 壁付サーモスタット混合水栓 ストレート脚タイプ スパウト長さ57mm
	<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー めっき JIS</div>	<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー めっき JIS</div>
サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	洗い場専用
		+
		節湯B1
		+
節湯B	+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ
		—

ハンドシャワー コンフォートウエーブ

「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。新開発のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で「節水」を実現します。



注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつかけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

ニューウェーブシリーズ

	品番：TMNW40AY6	品番：TMNW40AY6Z
	価格：111,000円（税込122,100円）	価格：116,000円（税込127,600円）
	壁付サーモスタット混合水栓 偏心脚タイプ スパウト長さ57mm	※ 寒冷地用 壁付サーモスタット混合水栓 偏心脚タイプ スパウト長さ57mm
	<div>壁付き</div> <div>コンフォートウェーブシャワー（シリンダー形）メタル</div> <div>JIS</div>	<div>壁付き</div> <div>コンフォートウェーブシャワー（シリンダー形）メタル</div> <div>JIS</div>
サーモスタット混合水栓（シャワー）	洗い場専用	節湯B1
節湯B	ハンドシャワー コンフォートウェーブ	

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

ニューウェーブシリーズ

		<p>品番：TMNW40AY7</p> <p>価格：118,000円（税込129,800円）</p> <p>壁付サーモスタット混合水栓 偏心脚タイプ スパウト長さ57mm</p> <div>壁付き</div> <div>コンフォートウェーブシャワー 3モードミストめっき</div> <div>JIS</div>	<p>品番：TMNW40AY7Z</p> <p>価格：123,000円（税込135,300円）</p> <p>※ 寒冷地用</p> <p>壁付サーモスタット混合水栓 偏心脚タイプ スパウト長さ57mm</p> <div>壁付き</div> <div>コンフォートウェーブシャワー 3モードミストめっき</div> <div>JIS</div>
サーモスタット混合水栓（シャワー）		洗い場専用	節湯B1
節湯B		ハンドシャワー コンフォートウェーブ	

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

ニューウェーブシリーズ



品番：TMNW40AY4

価格：111,000円（税込122,100円）

壁付サーモスタット混合水栓 偏心脚タイプ
スパウト長さ57mm

壁付き

コンフォートウェーブシャワー 3モードアクティブ
めっき

JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）

+

洗い場専用

+

節湯B

+

品番：TMNW40AY4Z

価格：116,000円（税込127,600円）

※ 寒冷地用

壁付サーモスタット混合水栓 偏心脚タイプ
スパウト長さ57mm

壁付き

コンフォートウェーブシャワー 3モードアクティブ
めっき

JIS

節湯B1

+

ハンドシャワー コンフォートウェーブ

+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

ニューウエーブシリーズ

		<p>品番：TMNW40AY5</p> <p>価格：111,000円（税込122,100円）</p> <p>壁付サーモスタット混合水栓 偏心脚タイプ スパウト長さ57mm</p> <div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー クリックめっき</div> <div>JIS</div>	<p>品番：TMNW40AY5Z</p> <p>価格：116,000円（税込127,600円）</p> <p>※ 寒冷地用</p> <p>壁付サーモスタット混合水栓 偏心脚タイプ スパウト長さ57mm</p> <div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブ シャワー クリックめっき</div> <div>JIS</div>
サーモスタット混合水栓（シャワー）		洗い場専用	節湯A1
節湯B1	節湯AB	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

ニューウエーブシリーズ

浴室水栓金具（壁付き） 水栓金具（浴室） 商品情報 TOTO株式会社		
	品番：TMNW40AY3	品番：TMNW40AY3Z
	価格：106,000円（税込116,600円）	価格：111,000円（税込122,100円）
	壁付サーモスタット混合水栓 偏心脚タイプ スパウト長さ57mm	※ 寒冷地用 壁付サーモスタット混合水栓 偏心脚タイプ スパウト長さ57mm
	<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー めっき</div> <div>JIS</div>	<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー めっき</div> <div>JIS</div>
サーモスタット混合水栓（シャワー）	洗い場専用	節湯B1
節湯B	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

アーチハンドル



浴室水栓金具（壁付き） 水栓金具（浴室） 商品情報 TOTO株式会社		
品番：TBV03456J	品番：TBV03456Z	
価格：87,600円（税込96,360円）	価格：90,500円（税込99,550円）	
GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ170mm	※ 寒冷地用 GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ170mm	
<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー 3モードミストめっき</div> <div>JIS</div>	<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー 3モードミストめっき</div> <div>JIS</div>	

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	+	節湯B1	+
節湯B					+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

アーチハンドル



浴室水栓金具（壁付き） | 水栓金具（浴室） | 商品情報 | TOTO株式会社

品番：TBV03417J

価格：80,600円（税込88,660円）

GGシリーズ
壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ170mm

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブめっき
- JIS

品番：TBV03417ZA

価格：83,500円（税込91,850円）

※ 寒冷地用

GGシリーズ
壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ170mm

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブめっき
- JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	節湯B1	+	節湯B	+
ハンドシャワー コンフォートウエーブ					+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつかけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

アーチハンドル



浴室水栓金具（壁付き） 水栓金具（浴室） 商品情報 TOTO株式会社		
品番：TBV03452J	品番：TBV03452Z	
価格：80,600円（税込88,660円）	価格：83,500円（税込91,850円）	
GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ170mm	※ 寒冷地用 GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ170mm	
<div>壁付き</div>		
<div>コンフォートウエーブシャワー</div>	<div>クリックめっき</div>	
<div>JIS</div>		
	<div>壁付き</div>	
	<div>コンフォートウエーブシャワー</div>	<div>クリックめっき</div>
	<div>JIS</div>	

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	節湯A1	+	節湯B1	+
節湯AB	+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	+		

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつかけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

アーチハンドル



浴室水栓金具（壁付き） | 水栓金具（浴室） | 商品情報 | TOTO株式会社

品番：TBV03416J

価格：75,700円（税込83,270円）

GGシリーズ
壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ170mm

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワーめっき
- JIS

品番：TBV03416ZA

価格：78,400円（税込86,240円）

※ 寒冷地用

GGシリーズ
壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ170mm

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワーめっき
- JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	節湯B1	+	節湯B	+
ハンドシャワー コンフォートウエーブ					+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

アーチハンドル

ハンドシャワー コンフォートウエーブ

+

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

レバーハンドル



写真はスパウト170mmタイプ

品番：TBV03457J

価格：76,600円（税込84,260円）

GGシリーズ
壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ70mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー 3モードミストめっき

JIS

品番：TBV03457Z

価格：80,600円（税込88,660円）

※ 寒冷地用

GGシリーズ
壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ70mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー 3モードミストめっき

JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	+	節湯B1	+
節湯B					+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。



ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

レバーハンドル

 <p>写真はスパウト170mmタイプ</p>	<p>品番：TBV03448J</p> <p>価格：69,600円（税込76,560円）</p> <p>GGシリーズ</p> <p>壁付サーモスタット混合水栓</p> <p>スパウト長さ70mm</p> <div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブめっき</div> <div>JIS</div>		<p>品番：TBV03448ZA</p> <p>価格：73,600円（税込80,960円）</p> <p>※ 寒冷地用</p> <p>GGシリーズ</p> <p>壁付サーモスタット混合水栓</p> <p>スパウト長さ70mm</p> <div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブめっき</div> <div>JIS</div>
	<p>サーモスタット混合水栓（シャワー）</p> <p>+</p>	<p>節湯B1</p> <p>+</p>	<p>節湯B</p> <p>+</p>
<p>ハンドシャワー コンフォートウエーブ</p> <p>+</p>			

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

レバーハンドル



品番：TBV03450J

価格：69,600円（税込76,560円）

GGシリーズ
壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ70mm

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワー クリックめっき
- JIS

品番：TBV03450Z

価格：73,600円（税込80,960円）

※ 寒冷地用

GGシリーズ
壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ70mm

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワー クリックめっき
- JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	節湯A1	+	節湯B1	+
節湯AB	+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	+		

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

レバーハンドル

 <p>写真はスパウト170mmタイプ</p>	<p>品番：TBV03447J</p> <p>価格：64,700円（税込71,170円）</p> <p>GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ70mm</p> <div><div>壁付き</div><div>コンフォートウエーブシャワー めっき JIS</div></div>	<p>品番：TBV03447ZA</p> <p>価格：68,500円（税込75,350円）</p> <p>※ 寒冷地用</p> <p>GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ70mm</p> <div><div>壁付き</div><div>コンフォートウエーブシャワー めっき JIS</div></div>
サーモスタット混合水栓（シャワー） <div>+</div>	節湯B1 <div>+</div>	節湯B <div>+</div>
ハンドシャワー コンフォートウエーブ		<div>+</div>

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

レバーハンドル



写真はスパウト170mmタイプ

品番：TBV03446J1

価格：64,700円（税込71,170円）

GGシリーズ
壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ70mm

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワー クリックホワイト
- JIS

品番：TBV03446Z1

価格：68,500円（税込75,350円）

※ 寒冷地用

GGシリーズ
壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ70mm

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワー クリックホワイト
- JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	節湯A1	+	節湯B1	+
節湯AB		+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ		+

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

レバーハンドル

浴室水栓金具（壁付き） 水栓金具（浴室） 商品情報 TOTO株式会社		
 <p>写真はスパウト170mmタイプ</p>	品番：TBV03445J1	品番：TBV03445Z1
	価格：52,000円（税込57,200円）	価格：56,000円（税込61,600円）
	GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ70mm	※ 寒冷地用 GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ70mm
	<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー ホワイト JIS</div>	<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー ホワイト JIS</div>
サーモスタット混合水栓（シャワー）	節湯B1	節湯B
ハンドシャワー コンフォートウエーブ		

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

レバーハンドル

	品番：TBV03455J	品番：TBV03455Z
	価格：76,600円（税込84,260円）	価格：80,600円（税込88,660円）
	GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ170mm	※ 寒冷地用 GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ170mm
	<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー 3モードミストめっき JIS</div>	<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー 3モードミストめっき JIS</div>
サーモスタット混合水栓（シャワー）	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	節湯B1

節湯B

+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「水栓金具使用上のご注意」をご参照ください。

レバーハンドル

	<p>品番：TBV03404J</p> <p>価格：69,600円（税込76,560円）</p> <p>GGシリーズ</p> <p>壁付サーモスタット混合水栓</p> <p>スパウト長さ170mm</p> <div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブめっき</div> <div>JIS</div>	<p>品番：TBV03404ZA</p> <p>価格：73,600円（税込80,960円）</p> <p>※ 寒冷地用</p> <p>GGシリーズ</p> <p>壁付サーモスタット混合水栓</p> <p>スパウト長さ170mm</p> <div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブめっき</div> <div>JIS</div>
	<p>サーモスタット混合水栓（シャワー）</p> <p>+</p>	<p>節湯B1</p> <p>+</p>
<p>ハンドシャワー コンフォートウエーブ</p> <p>+</p>		

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

レバーハンドル

	品番：TBV03449J		品番：TBV03449Z		
	価格：69,600円（税込76,560円）		価格：73,600円（税込80,960円）		
	GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ170mm		※ 寒冷地用 GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ170mm		
	<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー クリックめっき</div> <div>JIS</div>		<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー クリックめっき</div> <div>JIS</div>		
サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	節湯A1	+	節湯B1	+
節湯AB					+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

レバーハンドル



品番：TBV03403J

価格：64,700円（税込71,170円）

GGシリーズ

壁付サーモスタット混合水栓

スパウト長さ170mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー めっき

JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）

+

ハンドシャワー コンフォートウエーブ

+

品番：TBV03403ZA

価格：68,500円（税込75,350円）

※ 寒冷地用

GGシリーズ

壁付サーモスタット混合水栓

スパウト長さ170mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー めっき

JIS

節湯B1

+

節湯B

+

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

レバーハンドル



品番：TBV03402J1

価格：64,700円（税込71,170円）

GGシリーズ
壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ170mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー クリックホワイト

JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）

+

品番：TBV03402Z1

価格：68,500円（税込75,350円）

※ 寒冷地用

GGシリーズ
壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ170mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー クリックホワイト

JIS

節湯B1

+

節湯AB

+

ハンドシャワー コンフォートウエーブ

+

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

レバーハンドル



品番：TBV03401J1

価格：52,000円（税込57,200円）

GGシリーズ

壁付サーモスタット混合水栓

スパウト長さ170mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー ホワイト

JIS

品番：TBV03401Z1

価格：56,000円（税込61,600円）

※ 寒冷地用

GGシリーズ

壁付サーモスタット混合水栓

スパウト長さ170mm

壁付き

コンフォートウェーブシャワー ホワイト

JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー） +

節湯B1 +

節湯B +

ハンドシャワー コンフォートウエーブ +

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

レバーハンドル

ハンドシャワー コンフォートウエーブ			+
<div><div>ご購入前に</div><div><ul style="list-style-type: none">給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「水栓金具使用上のご注意」をご参照ください。</div></div>			
レバーハンドル			
<div><p>写真はスパウト170mmタイプ</p></div>	<div><div>品番：TBV03408J1</div><div>価格：53,200円（税込58,520円）</div><div>GGシリーズ</div><div>壁付サーモスタット混合水栓</div><div>スパウト長さ300mm</div><div>壁付き</div><div>コンフォートウエーブシャワー ホワイト JIS</div></div>		<div><div>品番：TBV03408Z1</div><div>価格：57,100円（税込62,810円）</div><div>※ 寒冷地用</div><div>GGシリーズ</div><div>壁付サーモスタット混合水栓</div><div>スパウト長さ300mm</div><div>壁付き</div><div>コンフォートウエーブシャワー ホワイト JIS</div></div>
サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	節湯B1	+
ハンドシャワー コンフォートウエーブ			+

ご購入前に	
<ul style="list-style-type: none">給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「水栓金具使用上のご注意」をご参照ください。	

洗い場専用（レバーハンドル）

	品番：TBV03458J		品番：TBV03458Z	
	価格：76,000円（税込83,600円）		価格：80,600円（税込88,660円）	
	GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ0mm		※ 寒冷地用 GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ0mm	
	<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー 3モードミストめっき</div> <div>JIS</div>		<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー 3モードミストめっき</div> <div>JIS</div>	
<hr/>				
サーモスタット混合水栓（シャワー） <div>+</div>		洗い場専用 <div>+</div>		ハンドシャワー コンフォートウエーブ <div>+</div>
<hr/>				
節湯B1 <div>+</div>		節湯B <div>+</div>		

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

洗い場専用（レバーハンドル）



品番：TBV03412J

価格：69,000円（税込75,900円）

GGシリーズ

壁付サーモスタット混合水栓

スパウト長さ0mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブめっき

JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）

+

節湯B

+

品番：TBV03412ZA

価格：73,600円（税込80,960円）

※ 寒冷地用

GGシリーズ

壁付サーモスタット混合水栓

スパウト長さ0mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブめっき

JIS

洗い場専用

+

節湯B1

+

ハンドシャワー コンフォートウエーブ

+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

洗い場専用（レバーハンドル）

			品番：TBV03451J 価格：69,000円（税込75,900円） GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ0mm 壁付き コンフォートウエーブシャワー クリックめっき JIS			品番：TBV03451Z 価格：73,600円（税込80,960円） ※ 寒冷地用 GGシリーズ 壁付サーモスタット混合水栓 スパウト長さ0mm 壁付き コンフォートウエーブシャワー クリックめっき JIS		
サーモスタット混合水栓（シャワー）			洗い場専用			節湯A1		
節湯B1			節湯AB			ハンドシャワー コンフォートウエーブ		

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

洗い場専用（レバーハンドル）



品番：TBV03411J

価格：63,900円（税込70,290円）

GGシリーズ

壁付サーモスタット混合水栓

スパウト長さ0mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワーめっきJIS

品番：TBV03411ZA

価格：68,500円（税込75,350円）

※ 寒冷地用

GGシリーズ

壁付サーモスタット混合水栓

スパウト長さ0mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワーめっきJIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）

+

洗い場専用

+

節湯B1

+

節湯B

+

ハンドシャワー コンフォートウエーブ

+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつかけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

洗い場専用（レバーハンドル）

2026/01/25 14:24



浴室水栓金具（壁付き） | 水栓金具（浴室） | 商品情報 | TOTO株式会社

品番：TBV03410J1

価格：63,900円（税込70,290円）

GGシリーズ

壁付サーモスタット混合水栓

スパウト長さ0mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー クリックホワイト

JIS

品番：TBV03410Z1

価格：68,500円（税込75,350円）

※ 寒冷地用

GGシリーズ

壁付サーモスタット混合水栓

スパウト長さ0mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー クリックホワイト

JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）

+

洗い場専用

+

節湯A1

+

節湯B1

+

節湯AB

+

ハンドシャワー コンフォートウエーブ

+

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

洗い場専用（レバーハンドル）



品番：TBV03409J1

価格：51,400円（税込56,540円）

GGシリーズ
壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ0mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー ホワイト

JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）

+

洗い場専用

+

品番：TBV03409Z1

価格：56,000円（税込61,600円）

※ 寒冷地用

GGシリーズ
壁付サーモスタット混合水栓
スパウト長さ0mm

壁付き

コンフォートウエーブシャワー ホワイト

JIS

節湯B1

+

節湯B		+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ		+
<div><div>ご購入前に</div><div><ul style="list-style-type: none">給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「水栓金具使用上のご注意」をご参照ください。</div></div>					
シャワー専用（レバーハンドル）					
		<div>品番：TBV03459J</div> <div>価格：77,000円（税込84,700円）</div> <div>GGシリーズ</div> <div>壁付サーモスタット混合水栓</div> <div>スパウトなし</div> <div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー 3モードミストめっき</div> <div>JIS</div>			
サーモスタット混合水栓（シャワー）		+	高温出湯規制		+
ハンドシャワー コンフォートウエーブ		+			
節湯B1		+	節湯B		+

注意	
<ul style="list-style-type: none">めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。	

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

シャワー専用（レバーハンドル）



品番：TBV03420J

価格：70,000円（税込77,000円）

GGシリーズ

壁付サーモスタット混合水栓

スパウトなし

壁付き

コンフォートウエーブシャワー 3モードアクティブめっき

JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	高温出湯規制	+	節湯B1	+
節湯B		+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ		+

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

シャワー専用（レバーハンドル）



品番：TBV03419J

価格：65,000円（税込71,500円）

GGシリーズ

壁付サーモスタット混合水栓

スパウトなし

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワー めっき JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	高温出湯規制	+	節湯B1	+
節湯B	+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	+		

注意

- めっきのシャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。
- めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

シャワー専用（レバーハンドル）



品番：TBV03418J1

価格：52,400円（税込57,640円）

GGシリーズ
壁付サーモスタット混合水栓
スパウトなし

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワー ホワイト JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	高温出湯規制	+	節湯B1	+
節湯B	+	ハンドシャワー コンフォートウエーブ	+		

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。3モードアクティブシャワー、クリックシャワーの場合は0.07MPa以上、3モードミストシャワーの場合は0.1MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）にてご使用ください。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

定量止水タイプ



品番：TMF47Y1

価格：119,000円（税込130,900円）

定量止水式壁付サーモスタット水栓
スパウト長さ170mm

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワー ホワイト JIS

品番：TMF47Y1Z

価格：137,000円（税込150,700円）

※ 寒冷地用

定量止水式壁付サーモスタット水栓
スパウト長さ170mm

- 壁付き
- コンフォートウエーブシャワー ホワイト JIS

サーモスタット混合水栓（シャワー）	+	定量止水	+	節湯B1	+
節湯B					+

ご購入前に

- 浴室・洗面兼用水栓としては、ご使用できません。早期故障の原因となります。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

	<p>品番：TBV03301J1</p> <p>価格：50,100円（税込55,110円）</p> <p>GGシリーズ 壁付シングル混合水栓 スパウト長さ170mm</p> <div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー ホワイト JIS</div>	<p>品番：TBV03301Z1</p> <p>価格：53,900円（税込59,290円）</p> <p>※ 寒冷地用</p> <p>GGシリーズ 壁付シングル混合水栓 スパウト長さ170mm</p> <div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー ホワイト JIS</div>
---	--	--

シングル混合水栓	+	節湯B1	+	節湯B	+
ハンドシャワー コンフォートウエーブ					+

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、水勢が十分に得られない場合があります。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

	品番：TMS20C	品番：TMS20CZ
	価格：50,000円（税込55,000円）	価格：52,500円（税込57,750円）
	壁付2ハンドル混合水栓（一時止水ありタイプ）	※ 寒冷地用
	スパウト長さ170mm	壁付2ハンドル混合水栓（一時止水ありタイプ）
	<div>壁付き</div> <div>JIS</div>	<div>壁付き</div> <div>JIS</div>

シングル混合水栓	+
----------	---

ご購入前に

- 給水圧が低い場合、水勢が十分に得られない場合があります。
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。

	品番：TBV03422J1	品番：TBV03422Z1
	価格：52,100円（税込57,310円）	価格：54,900円（税込60,390円）
	GGシリーズ	※ 寒冷地用
	壁付サーモスタット混合水栓（2ハンドル取り替え用）	GGシリーズ
	スパウト長さ170mm	壁付サーモスタット混合水栓（2ハンドル取り替え用）
	<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー ホワイト</div> <div>JIS</div>	<div>壁付き</div> <div>コンフォートウエーブシャワー ホワイト</div> <div>JIS</div>

シングル混合水栓	+	節湯B1	+	節湯B	+
ハンドシャワー コンフォートウエーブ					+

ご購入前に

- 水栓によっては、取り付けられない場合があります。アダプターを使用する場合は、前出寸法が長くなります。
- 取り替えられる2ハンドル混合水栓について詳しくは[こちら](#)
- 選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ「[水栓金具使用上のご注意](#)」をご参照ください。



商品についてのお問い合わせ



まずはカタログを見たい方

Web上で閲覧することも可能。
カタログの配送も無料にて受付中です。

カタログを見る



ショールームで商品を見たい方

商品が置いてあるだけではありません。
TOTOのショールームでは、見て、触れて、体感できる。そして相談できるショールームです。

お近くのショールームを探す



リフォーム店をお探しの方

リモデルクラブ店はTOTOがおすすめする住まいづくりのご提案からアフターサービスまで、リフォームのパートナーとしてお客様を総合的にサポートする「あんしん」のお店です。

リフォーム店を探す

よくあるご質問

Q. TOTOの混合水栓シャワーの特長を教えてください。

使いやすさや、デザインなどにこだわった商品を品揃えしております。


Q. TOTOの混合水栓シャワーに節水・節湯効果はありますか。

節湯水栓をお選びいただければ、節湯効果があります。

Q. TOTOの混合水洗栓シャワーを実際に見ることはできますか？

お近くのショールームへ該当商品があるかお問い合わせのうえ、お越しください。[詳細はこちら](#)をご覧ください。

建築専門家のための情報サイト COM-ET（コメット）



COM-ET（コメット）

お探しの商品が見つからない場合は下記のWebサイトをご確認ください。様々な条件から検索できる専門家のための情報サイトです。



CADデータを見る

主要なTOTO一般商品の2次元・3次元CADデータがダウンロードできます。



カタログを見る・請求する

各種カタログのページ閲覧やご請求、商品ロゴマークのダウンロードなどを行えます。オンラインカタログ(カタラボ)にて画像の切り抜きやPDFダウンロードも可能です。





浴室（お風呂・ユニットバス）リフォームのヒント

浴室をリフォームしたら実現できることや標準的な工程・工期、...

#リフォーム成功のヒント



コンフォートウェーブシャワー3モード（ミスト）

TOTOのミストシャワー、誕生。
| ととのう、TOTO。特設ページ

<https://jp.toto.com/pages/k...>

関連リンク

水栓金具（キッチン）

浴室用シャワー用水栓金具

取り替え用シャワー

ハンドシャワータイプ

タッチ水栓

海外輸入商品（セラトレーディング）

キッチン用水栓金具 エコシングル®

GG水栓（アーチハンドル）

フットスイッチユニット

シャワーバー

キッチン用水栓金具 タッチスイッチタイプ

周辺機器

マイクロソフト

海外輸入商品（セラトレーディング）

浄水器機能付水栓（浄水カートリッジ内蔵形）

分岐口付きタイプ

浄水機能付水栓（ビルトイン形）

浴室用バス水栓金具

水栓金具（洗面所）

定量止水水栓

洗面所用水栓金具 エコシングル®

海外輸入商品（セラトレーディング）

洗面所用水栓金具 タッチスイッチ・ホース付きタイプ

アクアオート（自動水栓）

オートソープディスペンサー（自動水石けん供給栓）

スパウト昇降・ホース付きタイプ

海外輸入商品（セラトレーディング）

あなたにおすすめ



**SHOWER シャワー
金具**




**シンラ（戸建住宅向
け）**



**水と地球の、あした
のために。**

#TOTOってなんの会...



**年老いた母と同居は
じめます**

総費用: 173万円

あいビルド

#洗面所 / #浴室 / #...



**狭い場所でも使いや
すくしたいリフォ...**

総費用: 139万円

あいビルド

#洗面所 / #浴室



トピックス



あんしんリモデル
リモデルはTOTOが提案する一歩先のリフォームです。
リフォームを通して新しい生活スタイルを約束すること。それが、TOTOの提案する「リモデル」です。



TOP

トップ > 商品情報 > 水栓金具（浴室） > 浴室水栓金具（壁付き）

TOP

注意事項

※本サイトの表示価格はメーカー希望小売価格です。税込価格は消費税率10%で計算し、小数点以下は四捨五入しております。

商品情報

商品一覧

キッチン	浴室	洗面所	トイレ	水栓金具（キッチン）
ザ・クラッソ	サザナ	エスクア	ネオレストNX	水栓金具（浴室）・シャワーヘッド
ミッテ	シンラ（戸建住宅向け）	ドレーナ	ネオレストLS・AS・RS	水栓金具（洗面所）
	シンラ（マンションリモデル向け）	オクターブ	ネオレストLS-W/AS-W	福祉機器（トイレ）
	マンションリモデルバスルーム	オクターブスリム	レストパルF/レストパル	福祉機器（浴室）
	スーパーエクセレントバス	サクア	FD	福祉機器（玄関・廊下）
	ネオエクセレントバス		GGA	アクセサリー
	ラフィア		GG/GG-800	建材・タイル
	ハーフバス08		ビュアレストEX	パブリック向け商品
			ウォシュレット アプリコット	トイレ（パブリック）
			ウォシュレットSS	洗面所（パブリック）
			携帯ウォシュレット	浴室（パブリック）
			手洗器 レストルームドレッシング プレミアムシリーズ・コンフォートシリーズ	バリアフリー配慮商品・手すり・アクセサリー
			紙巻器・タオルリング・その他	

- ニューマテリアル →
- 尿流量測定装置フロースカイ →
- 海外輸入商品 →